



端子和接头 > 接头



接头类型: 闭合端接头

线径: 22 – 12 AWG

可密封: 否

接头特性: 标准

主要产品颜色: 黄色

产品特性

产品类型特性

接头类型	闭合端接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

接头特性	标准
主要产品颜色	黄色

接触件特性

压线筒类型	Closed
-------	--------

机械附件

--	--



带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	22 – 12 AWG
----	-------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装方法	袋/盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [插线式接线](#)



接头(5)

客户还购买了



TE 产品编号1423673-1
W51-A121B1-5=CKTBKR,THERM,
ROCK



TE 产品编号1423673-8
W51-A122B1-5=CKTBKR,THERM,
ROCK




TE 产品编号1546414-4
ETHRNT RJ-45 BLKHD PASSTHRU12"



TE 产品编号4-1618388-6
LEV200A5NAA=RELAY, SPST-NO



TE 产品编号1622459-1
LR1 1% 3K0




TE 产品编号CAT-D625-L52
DIP 插座：小尺寸，冲压成型，开放
式，锡



TE 产品编号1-6609036-6
40VSK6=F7775 S0



TE 产品编号CS6085-000
CPGI-WC-PG-6-PORT-BULK



TE 产品编号293481-1
NECTOR M SCREW NUT 3P

文档

- 数据表/目录页
- Push Grip Connectors flyer (Chinese)
- Push Grip Connectors flyer
- Push Grip Connectors flyer
- 英文版本

- 产品规格
- 应用规格



英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本