

TXR54SJ90-1208BI

✕ 停产

TE 内部编号 CS7304-000

TE 内部产品描述 TXR54SJ90-1208BI

[在 TE 官网查看>](#)



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号807056-000
[242A322-3-0](#)

TE 产品编号191183-000
[TXR40SJ90-1004BI](#)

TE 产品编号CAT-R21-7310723
小尺寸热缩护套：聚合物成型，有嘴，直形

TE 产品编号3-1617352-3
[JMGSPD-18M=M39016/42-048M](#)



TE 产品编号4-1617540-9
[J1MAC-12XL=M39016/7-028L](#)

TE 产品编号1617752-2
[FCA-210-CX9](#)

TE 产品编号CV4200-000
[RNF-100-3/16-BK-STK-SH](#)

TE 产品编号CU7598-000
[TXR40SJ45-1006BI](#)

TE 产品编号CU7731-000
[TXR21SJ90-0804BI](#)

文档

产品图纸

[TXR54SJ90-1208BI](#)

英文版本

[TXR54SJ90-1208BI](#)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_CS7304-000_6.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_CS7304-000_6.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_CS7304-000_6.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[5-1654025-5_sec6_Adapters](#)

英文版本

[Circular Backshells](#)

英文版本

产品规格



Braid termination using a Tinel Lock Ring installed using a resistance heater.

法语

Braid termination using a Tinel Lock Ring installed using a resistance heater.

英文版本

General Harness Repair Manual

英文版本

ASSEMBLY GUIDE for Tinel -Lock Rings, Heat Recoverable for Braid Temination

英文版本

General Information Package for Tinel-Lock Adapters

英文版本

产品规格

英文版本

PERFORMANCE SPECIFICATION Tinel-Lock Rings, Heat Recoverable for Braid Termination

英文版本