



线缆 > 电力电缆



电缆类型: ZHPCG

工作电压: 750 VAC

线缆绝缘材料: ZEROHAL

工组温度范围: -20 – 105 °C [-4 – 221 °F]

线径: 10 mm²

产品特性

产品类型特性

墙面类型	双壁
------	----

结构特性

导体数量	1
------	---

电气特征

工作电压	750 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色（基准）	灰色
线缆绝缘材料	ZEROHAL
导体材料	镀锡铜

尺寸

线径	10 mm²
----	--------

使用环境

电缆类型	ZHPCG
工组温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 843039-000
[101A021-3-0](#)

客户还购买了

TE 产品编号3505633001
[100G0111-2.00-6](#)

TE 产品编号7880293001
[100G0111-0.60-45](#)

TE 产品编号1594793001
[100G0111-0.60-6](#)

TE 产品编号440063-007
[7528A1317-0](#)



TE 产品编号197577-000
[362A014-100/86-0](#)

TE 产品编号9584213001
[100G0111-0.60-2](#)

TE 产品编号7344214001
[RNF-3000-18/6-X-SP](#)

TE 产品编号5047273001
[100G0121-0.25-9/9](#)

TE 产品编号352152-1
[Z-PACK/B F-HDR 110P](#)

TE 产品编号625059-000
[D-110-20](#)

文档

产品图纸
[ZHPCG-15-10.0-8](#)
英文版本

数据表/目录页
[1654025_Sec9_PowerCables](#)
英文版本