



连接器 > 端子接线模块和附件 > 端子接线模块



端子接线系统元件类型: 黑色阳极氧化轨道组件

工组温度范围: -85 – 347 °C [-85 – 347 °F]

产品特性

产品类型特性

|            |            |
|------------|------------|
| 端子接线系统元件类型 | 黑色阳极氧化轨道组件 |
|------------|------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -85 – 347 °C[-85 – 347 °F] |
|--------|----------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局




(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | DEUTSCH CTJ




端子接线模块(94)


客户还购买了




TE 产品编号CTJ-3A-04  
RAIL ASSY




TE 产品编号CTJ122E01C-513  
MODULE ASSY




TE 产品编号CTJ120E01B-513  
MODULE ASSY



TE 产品编号CTJ-3A-07-4021  
RAIL ASSY




TE 产品编号YCTJ122E05EC015000  
MODULE ASSY




TE 产品编号CTJ122E02D-513  
MODULE ASSY




TE 产品编号CTS-S20-20  
CONT SOC ASSY



TE 产品编号YCTJ122E02DC015000  
ELEC MODULE



TE 产品编号CTJ122E05E-513  
MODULE ASSY



TE 产品编号CTJ122E06B-513  
MODULE ASSY

文档

产品图纸

RAIL ASSY

英文版本



[数据表/目录页](#)

[DEUTSCH CTJ Series Common Termination System](#)

英文版本