




连接器 > 端子接线模块和附件 > 端子接线模块



端子接线系统元件类型: **反馈模块**

与端子大小兼容: 12

工组温度范围: -65 – 200 °C

## 产品特性

### 产品类型特性

端子接线系统元件类型

反馈模块

### 主体特性

连接器密封材料

弹性体

### 接触件特性

与端子大小兼容

12

### 使用环境

工组温度范围

-65 – 200 °C

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合且适用豁免

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合且适用豁免

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

超过限值的SVHC:

Pb (1.2% in Contact Lead-Copper Alloy)

物品安全使用说明:  
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | DEUTSCH CTJ



端子接线模块(117)

客户还购买了



TE 产品编号879268-000  
222K132-25/86-0



TE 产品编号879364-000  
382A012-25/86-0



TE 产品编号34852  
TERMINAL,PG R 12-10 6



TE 产品编号2103181-3  
CABLE SEAL RTNR, SIZE C, HVA280-2PI XE



TE 产品编号1060-20-0622  
PIN, SF, SIZE 20, 14-16, NI/NI



TE 产品编号CTJ-3D-02  
RAIL ASSY



TE 产品编号CTJ120E04A-513  
MODULE ASSY



TE 产品编号ZPF00000000100065  
FDBA 54-20-39 SN-K 090 A499



## 文档

[产品图纸](#)

[MODULE ASSY](#)

[英文版本](#)