



端子和接头 > 接头



线径: 20 – 16 AWG

可密封: 是

对接能力: 2

接头特性: 接头套件

端子基材: 铜合金

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
可密封	是

结构特性

对接能力	2
------	---

主体特性

接头特性	接头套件
------	------

接触件特性

端子基材	铜合金
压线筒类型	Closed

尺寸

线径	20 – 16 AWG
----	-------------

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

--	--



封装方法	袋/盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)


该系列中的其他产品 | [RAYCHEM RT-780](#)



单壁热缩管(1)



接头(1)



热缩管(1)

客户还购买了



TE 产品编号397277-000
HT-SCE-1K-3/16-2.0-9



TE 产品编号600924-000
HEXA6-AC-00-02-A25-1



TE 产品编号012481-000
HEX40-AC-90-13-A3-C



TE 产品编号EL7666-000
TMS-CT-50M-3/4-OUT-9




TE 产品编号7536494002
RT555-1/8-0-SP




TE 产品编号930607-000
HEXA6-AC-00-02-A18-1




TE 产品编号277160-1
SPLICE, COPALUM, BUTT, 1/0 AL, 2 CU



TE 产品编号ZPF000000000139452
182-0865-10



TE 产品编号992021-000
RTD-50-M-00-H



TE 产品编号ZPF000000000139630
797-8001-03

文档

产品图纸

D-200-0234-RT

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_D-200

英文版本

Harness Repair Products Quick Reference Guide

英文版本

D-200-0234-RT

20 – 16 AWG, Sealable, 2 Splice Capacity, Splice Kit, Copper Alloy, Bag/Box, Closed Barrel, Fully Insulated, RAYCHEM RT-780

