



能源和电力产品 > 模拟功率计



功率计功能: 交流电压
测量值: 600
刻度: 0/600 V
刻度形状: 长刻度 (240)
外壳尺寸: 114.3 mm [4.5 in]

产品特性

产品类型特性

测量值	600
刻度	0/600 V
刻度形状	长刻度 (240)
精确度	±1 %

结构特性

接线配置	单相
面板切口尺寸	103.12 mm[4.06 in]

电气特征

功率计功能	交流电压
-------	------

主体特性

产品重量	.48 kg[1.05 lb]
------	-----------------

机械附件

产品安装类型	ANSI 面板安装
--------	-----------

尺寸

外壳尺寸	114.3 mm[4.5 in]
产品高度	109.4 mm[4.31 in]
产品深度	77.7 mm[3.06 in]



产品宽度	109.4 mm[4.31 in]
------	-------------------

操作/应用

工作频率	50 – 60 Hz
------	------------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 D46255-000
[CI-013-75VA-SJSJ-C7-B3](#)



该系列中的其他产品 | Crompton 007



模拟功率计(210)

客户还购买了



TE 产品编号F97658-000
CI-252-PHUU-PQBX-C6-EB



TE 产品编号EE8388-000
CI-549-DAA-01

TE 产品编号F15780-000
CI-013-156

TE 产品编号F51011-000
CI-012-75A

TE 产品编号486034-000
CI-E243-01VGHYPZ

TE 产品编号D64859-000
CI-016-02AA-LSSJ-C6-S2

TE 产品编号CM3282-000
CI-007-05F

TE 产品编号A14885-000
CI-362-02A

TE 产品编号CM3280-000
CI-007-05A

TE 产品编号CB0751-000
CI-549-156A-PNC6-ZH

文档

产品图纸

CI-00705GASJ/1

英文版本

数据表/目录页

ANSI SWITCHBOARD METERS

英文版本

CU7936-000

ANSI Panel Mount Analog Power Meter, AC Voltage, 600 Measured Value, 0/600 V,
Long Scale (240), 114.3 mm [4.5 in] Case, Crompton 007

