



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆管路和附件 > 厚壁热缩管



产品供货情况: 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

可燃性性能: 非阻燃

粘合剂涂层: 带有

兼容电缆直径（最大值）: 22 mm

兼容电缆直径（最小值）: 6.5 mm

[所有 厚壁热缩管 \(317\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 安装技术        | 热收缩 |
| 涂层种类        | 直插式 |
| 粘合剂涂层       | 带有  |
| 墙面种类（不含粘合剂） | 单   |

### 主体特性

|        |       |
|--------|-------|
| 主要产品颜色 | 黑色    |
| 主要产品材料 | 交联聚烯烃 |
| 灵活性    | 半刚性   |
| 收缩率    | > 3:1 |

### 尺寸

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 兼容电缆直径（最大值） | 22 mm              |
| 兼容电缆直径（最小值） | 6.5 mm             |
| 原始内径（最小值）   | 24 mm[.944 in]     |
| 收缩后内径（最大值）  | 6 mm[.236 in]      |
| 产品长度        | 1200 mm[47.244 in] |
| 热缩后壁厚（最大值）  | 2.7 mm             |



| 壁厚           | 厚/重                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 使用环境         |                                                            |
| 可燃性性能        | 非阻燃                                                        |
| 操作/应用        |                                                            |
| 机械阻力         | 抗机械冲击或损害                                                   |
| 紫外线稳定型       | 是                                                          |
| 获得船舶-海洋-造船认证 | 是                                                          |
| 热阻           | 适用于低温，适用于高温、阻燃                                             |
| 行业标准         |                                                            |
| 与机构/标准产品兼容   | CSA, UL                                                    |
| 与已批准的标准产品兼容  | HD631.2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247 |
| 产品供货情况       |                                                            |
| 产品供货情况       | 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲                       |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Compliant                                                                                                                       |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Compliant                                                                                                                       |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)<br>Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)<br>Does not contain REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free                                                |
| 焊接工艺能力                                                  | Not applicable for solder process capability                                                                                    |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-FCSM  
Heat Shrink Flame Retardant Tubing



TE 产品编号 CY1557-000  
LJSM-5X016-035



TE 产品编号 CA7444-000  
MWTM-25/8-75/S(S100)

该系列中的其他产品 | RAYCHEM WCSM



电源电缆管路和附件(317)

客户还购买了



TE 产品编号ES55922001  
TAT-125-3/4-0-STK-CS34568



TE 产品编号364197-000  
CRSM-CT-34/10-150



TE 产品编号CAT-WCSM  
厚壁热缩管

TE 产品编号678305-000  
HVT-152-S-GP-CL

TE 产品编号683641-000  
HVT-151-S-GP-CL

TE 产品编号448433-000  
MXSU-5331

TE 产品编号494711-000  
SHRINKMARK-2-2-9

TE 产品编号033269-000  
HVT-C-1515-02-CL

文档

产品图纸  
WCSM-24/6-1200/S



英文版本

数据表/目录页

WCSM HEAT SHRINK TUBING IEC

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本