

CV21104001 ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RW-175-E

TE 内部编号 CV21104001

Clear, 2:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .125 in [3.2 mm],  
Crosslinked Polyvinylidene Fluoride, .25 in [6.4 mm] Inner Diameter,  
RAYCHEM RW-175-E

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > RW-175-E 热缩管



主要产品颜色: **透明**

墙面类型: **单壁**

原始内径 (最小值): 6.4 mm [.25 in]

收缩后内径 (最大值): 3.2 mm [.125 in]

收缩率: 2:1

[所有 RW-175-E 热缩管 \(24\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

墙面类型

单壁

### 电气特征

工作电压 (最大值)

.6 kV

### 主体特性

流体类型

水, 汽油, 润滑油, 液压油, 清洗剂, 航空用燃料, 解冻液

主要产品颜色

透明

收缩率

2:1

主要产品材料

交联聚偏二氟乙烯

灵活性

半刚性

### 尺寸

恢复的壁厚 (公差)

.33 mm[.013 in]

恢复的壁厚 (标称)

.25 mm[.015 in]

原始内径 (最小值)

6.4 mm[.25 in]

收缩后内径 (最大值)

3.2 mm[.125 in]

热缩管尺寸范围

3.2 – 6.4 mm[.125 – .25 in]

### 使用环境

收缩温度（最小值）	155 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性, 高阻燃性
工组温度范围	-55 – 175 °C
收缩温度	175 °C

### 操作/应用

机械阻力	切通性, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	-------------------------

### 产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

### 包装特性

封装方法	Reel
------	------

### 其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

#### 产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU

### 该系列中的其他产品 | RAYCHEM RW-175-E



热缩管(23)


### 客户还购买了



TE 产品编号281839-8  
HOUSING HE13 HE14 COSI 2X8 P



TE 产品编号167292-1  
09P.HDP20 PLUG ASSY



TE 产品编号5069854021  
CGPT-9.5/4.8-0-SP




TE 产品编号1-1318120-3  
DYNAMIC D-2100 REC HSG 3P




TE 产品编号CV20914001  
RW-175-E-3/64-X-SP




TE 产品编号6-1625984-4  
HSA50 4R7 5%



TE 产品编号181270-2  
MOD II CONTACT L.P.



TE 产品编号35625  
TERMINAL,SOLIS R 90DEG 4 1/4



## 文档

### 产品图纸

[RW-175-E-1/4-X-SP](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[Measuring\\_Single\\_Wall\\_Tubing](#)

英文版本

[Selecting\\_Correct\\_Tubing\\_1216](#)

英文版本

[1-1773730-1 RW-175-E Heat-Shrinkable Tubing Flyer](#)

英文版本

### 产品规格

[质量规范](#)

英文版本