




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件



安装技术: 热收缩

产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

接头和拼接件产品类型: 低压直通接头

电压等级: ≤ 1 kV

兼容的导体截面范围: 95 – 240 mm²

产品特性

产品类型特性

接头连接器类型	机械
粘合剂涂层	带有
涂层种类	直插式
材料系统	交联聚烯烃
电源元件选项	包含机械式接管
保存期限	无限制
安装技术	热收缩
接头和拼接件产品类型	低压直通接头

结构特性

芯数	4
----	---

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

灵活性	半刚性
绝缘材料	塑料

尺寸

电缆连接类型	塑料到塑料
兼容的导体截面范围	95 – 240 mm ²



兼容的绝缘直径范围	13.5 – 23.7 mm[.531 – .933 in]
兼容电缆截面 - 主线（最大值）	240 mm²
兼容电缆截面 - 主线（最小值）	95 mm²

操作/应用

紫外线稳定型	是
--------	---

行业标准

与已批准的标准产品兼容	DIN V 47640, EN 50393
-------------	-----------------------

产品供货情况

产品供货情况	欧洲、中东和非洲
--------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 EJ2719-000
LJC5-4,5 X25-50-M



TE 产品编号 EJ2720-000
LJC5-4,5 X95-150-M



TE 产品编号 EJ2721-000
LJC5-4,5 X240-M

该系列中的其他产品 | RAYCHEM LJSM




接头和拼接件(45)


客户还购买了



TE 产品编号635966-005
RICS-5113



TE 产品编号CV2932-000
LJSM-B-W-4X016-050




TE 产品编号CV2933-000
LJSM-B-W-4X035-150




TE 产品编号CAT-102L
102L 热缩端盖




TE 产品编号E00553N001
502K033/S(S15)



TE 产品编号CA7108-011
MXSU-3132



TE 产品编号E21937-000
HEL-4894-T-Z-AK



TE 产品编号CP1769-000
MXSU-12C/1XU-3SB-DE80

文档

产品图纸
LJSM-B-W-4X095-240

英文版本

数据表/目录页
RAYCHEM INLINE JOINT SYSTEM LJSM

英文版本



LJSM-JOINT-CONNECTORS-FITTINGS

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本