



线路保护与管理 > 互连器件 > 缆到缆接续



接头类型: 电缆接头
接头导体的数量: 1
屏蔽电镀材料: 镍
每侧接续电缆数: 2
屏蔽直径（最大值）: 4.5 mm [.177 in]

产品特性

产品类型特性

可密封	是
接头类型	电缆接头

结构特性

接头导体的数量	1
---------	---

主体特性

绝缘套管材料	ETFE, 聚酰亚胺/聚四氟乙烯
屏蔽电镀材料	镍
每侧接续电缆数	2

尺寸

兼容的导线外径	2.16 mm[.85 in]
线径	26 – 20 AWG
屏蔽直径（最大值）	4.5 mm[.177 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	5 mm[.197 in]

使用环境

电缆温度额定值	150 °C
工作温度（最大值）	200 °C
工组温度范围	-65 – 200 °C



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM D-200](#)




缆到缆接续(6)

客户还购买了



TE 产品编号EG3678-000
D-200-0233-RT



TE 产品编号868725-000
55A1112-24-9-9CS2275



TE 产品编号193495-000
D-150-0179



TE 产品编号YD369-R33-NS300000
369 3 WAY REC, 20/22 CONTACTS, SKT




TE 产品编号594677-000
D-150-0180



TE 产品编号1-604751-9
CABLE TIE,11-3/4" L, NAT,100PK



TE 产品编号2-1617088-7
3SAM6154N2 = 3SAM FULL SIZE LA



TE 产品编号CV4972-000
D-200-0236-RT



TE 产品编号YCTJ116E01DC015000
ELEC MODULE



TE 产品编号YCTJ-3A-04C0160000
MODULE ASSY

文档

产品图纸

D-200-0228-RT

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_D-200

英文版本

Harness Repair Products Quick Reference Guide

英文版本

