



线路保护与管理 > 热缩模件 > 密封套管



密封套管产品类型: **热缩维修套管**

套管内径: 4.8 mm [.189 in]

主要产品颜色: **黄色**

产品长度: 19.05 mm [.75 in]

产品特性

产品类型特性

密封套管产品类型	热缩维修套管
----------	--------

主体特性

主要产品颜色	黄色
--------	----

尺寸

粘合剂内径	3.34 mm[.133 in]
粘合剂切割长度	21.59 mm[.85 in]
线径	14 – 12 AWG
套管内径	4.8 mm[.189 in]
产品长度	19.05 mm[.75 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 150 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月
(241)
不含REACH SVHC

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO

客户还购买了



TE 产品编号277148-2
TERMINAL,COPALUM R 6 1/4



TE 产品编号ZPF000000000017868
FAST-E 01 M-X-A 00 A



TE 产品编号727844-000
D-150-0175



TE 产品编号ZPF000000000008756
983-6SE 10-05 SN-L



TE 产品编号621207-000
D-150-0174



TE 产品编号2275013-2
ASSY,EN3660-005, SS-PA BACKSHELL, SZ10

TE 产品编号126560-000
T-DR-25-NR1-0

TE 产品编号ZPF000000000012222
DBA 50 PR 20



文档

产品图纸

D-150-C-14

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_D-150_D-500_DK-621

英文版本

Harness Repair Products Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

Side Entry Insulation Damage Repair Sleeve (SEIDRS)

英文版本

Installation Procedure for Series D-150-C-1X. Side Entry Insulation Damage Repair Sleeve (SEIDRS)

英文版本