



线路保护与管理 > 粘合剂与密封剂 > 电缆修补胶带



产品特性

产品类型特性

胶带类型	高温胶带
------	------

尺寸

产品长度	7.62 m[25 ft]
产品宽度	19.05 mm[.75 in]

使用环境

耐热温度（最大值）	200 °C
工组温度范围	-55 – 200 °C

行业标准

粘合剂规格	RT-1381
-------	---------

包装特性

封装方法	Roll
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC



卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 TE 产品编号ZPF000000000203993 182-0672-10 A	 TE 产品编号9-966140-4 MESSERLEISTE 9P	 TE 产品编号890001-000 S1006-KIT-A	 TE 产品编号NB34392001 TAK-SLEEVE-NO.1-X-STK
 TE 产品编号ZPF000000000018825 FDBA 54-10-6 PN-K-A1197	 TE 产品编号6614114002 NTFR-3/8-0-SP	 TE 产品编号55824-1 22-18 PRE-INSUL SEALED SPLICE	 TE 产品编号ZPF000000000100627 699-8060-18
 TE 产品编号410249-000 202D163-100/180-0	 TE 产品编号ZPF000000000003494 699-0655-18		

文档

- 产品图纸
- RT-555-T.75-A260-25
- 英文版本



[数据表/目录页](#)

[Raychem RT-555 High Temperature Heat Shrink Tape](#)

英文版本