



能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 野生动物保护罩



产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

安装技术: 冷应用

电压等级: ≤ 20 kV

绝缘保护罩产品类型: 鸟类保护电容器

兼容设备: 柱绝缘子

产品特性

产品类型特性

安装技术	冷应用
绝缘保护罩产品类型	鸟类保护电容器
绝缘体类型/ANSI	陶瓷

结构特性

外观检查	否
------	---

电气特征

电压等级	≤ 20 kV
------	---------

主体特性

主要产品颜色	透明
绝缘子材料	陶瓷
主要产品材料	PET-G

尺寸

绝缘覆盖	1397 mm[55 in]
绝缘体外部挡板的直径范围	91.44 – 190.5 mm[3.6 – 7.5 in]
兼容的导体截面范围	16 – 630 mm ²

使用环境

工组温度范围	0 – 90 °C
--------	-----------



操作/应用

电源元件应用类型	配线
兼容设备	柱绝缘子

行业标准

与机构/标准产品兼容	RUS
------------	-----

产品供货情况

产品供货情况	欧洲、中东和非洲
--------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 CX9037-000
BCIC-1217-TR-DE02(B3)



TE 产品编号 BM9876-000
BCIC-3111-AL(B10)

该系列中的其他产品 | RAYCHEM BCIC



野生动物保护罩(53)

客户还购买了



TE 产品编号286711N002
102L048-R05/S(S25)



TE 产品编号2832095-2
PA4X50-95 (120) MA

TE 产品编号254794-000
HEL-3995

TE 产品编号945976-000
GURO-PC-1270/72/75-2D2

TE 产品编号ER1380-000
LJSM-4X095-240-PP-DE12

TE 产品编号EN1870-000
MM-5-GC180-KP1.5-16-DE01

TE 产品编号EN8598-000
RSES-525B-MHE-DE08

TE 产品编号CM3966-005
MXSU-24D/1XU-3HL

TE 产品编号EK7155-000
SMOE-64581

TE 产品编号BM0679-000
MXSU-5171-DE02



文档

产品图纸

BCIC-1217-TR-DE01(B3)

英文版本

数据表/目录页

WILDLIFE & ASSET PROTECTION

英文版本

TRANSPARENT BIRD PROTECTION COVER (BCIC-TR)

英文版本