




线缆 > 连接线 > Space Hookup Wire: FlexLine Wire, Silver Coated, 12-28 AWG



电缆类型: 规格 80

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性柔性 ETFE

导体材料: 镀银铜

线径: 24 AWG

[所有 Space Hookup Wire: FlexLine Wire, Silver Coated, 12-28 AWG \(16\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
电缆种类	初级

结构特性

导体数量	1
------	---

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

导体分股	高度绞合导体
线缆绝缘材料	辐照交联改性柔性 ETFE
导体材料	镀银铜
电线颜色（基准）	黑色

尺寸

线径	.2 mm²
----	--------

使用环境

电缆类型	规格 80
工组温度范围	-65 – 150 °C

操作/应用



电线类	外部空间
-----	------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号ZPF00000000100895
[054-0053-01](#)



TE 产品编号EK5005-000
[55/0712-20-9](#)



TE 产品编号CJ0508-000
[82A1812-22-9-9](#)



TE 产品编号448515-000
[55/1822-24-9/96-9](#)



TE 产品编号ZPF000000000100897
[054-0053-03](#)

TE 产品编号719322-000
[55/0122-26-9/96](#)

TE 产品编号D40486-000
[82A0112-28-5](#)

TE 产品编号NB14454001
[VERSAFIT-3/4-9-SP](#)

TE 产品编号ZPF000000000100892
[054-8005-18](#)

TE 产品编号A97836-000
[HEX54-AC-00-15-A5-3](#)

文档

- 产品图纸
- [82/0112-24-0](#)
- 英文版本

- 产品规格
- [产品规格](#)
- 英文版本