




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件



安装技术: 热收缩

产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

接头和拼接件产品类型: 直插式接头

电压等级: ≤ 1 kV

兼容的导体截面范围: 4 – 16 mm²

产品特性

产品类型特性

涂层种类	直插式
材料系统	交联聚烯烃
安装技术	热收缩
接头和拼接件产品类型	直插式接头

结构特性

芯数	5
----	---

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

绝缘材料	塑料
------	----

尺寸

电缆连接类型	塑料到塑料
兼容的导体截面范围	4 – 16 mm ²
兼容的绝缘直径范围	4.4 – 6.6 mm[.173 – .26 in]
兼容电缆截面 - 主线（最大值）	16 mm ²
兼容电缆截面 - 主线（最小值）	4 mm ²
护套外径	15 – 28 mm[.6 – 1.1 in]



操作/应用

获得船舶-海洋-造船认证	是
--------------	---

行业标准

与已批准的标准产品兼容	DIN V 47640, EN 50393
-------------	-----------------------

产品供货情况

产品供货情况	欧洲、中东和非洲
--------	----------

包装特性

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 BM6893-000
LJSU-5X01.5-006-SE01



TE 产品编号 CZ0822-000
LJSU-4X016-050



TE 产品编号 EF4897-000
LJSM-4X01.5-006-BE01



TE 产品编号 CZ0817-000
LJSU-4X004-016



TE 产品编号 CY1518-000
LJSM-4X004-016-PP

该系列中的其他产品 | RAYCHEM LJSU



接头和拼接件(10)

客户还购买了



TE 产品编号901476-000
HEL-5876



TE 产品编号CX9414-000
MVCC-19/.75(S15)



TE 产品编号359475-000
CRSM-53/13-500/239(S10)



TE 产品编号351152-000
HEL-6874



TE 产品编号EE3394-000
GUROFLEX-N-D215



TE 产品编号CY1543-000
LJSM-4X035-150-PP



TE 产品编号581517-000
BCIC-5D/6(B3)



TE 产品编号707352-000
HEL-3909



文档

产品图纸
[LJSU-5X004-016](#)
英文版本

数据表/目录页
[LJSM-JOINT-CONNECTORS-FITTINGS](#)
英文版本