



能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 野生动物保护罩 > LVBC Low-Voltage Bushing Covers



安装技术: 冷缩断电

电压等级: ≤ 1 kV

绝缘保护罩产品类型: 外壳

兼容设备: 衬套/绝缘子

绝缘体外部挡板的直径范围: 110 mm [4.33 in]

[所有 LVBC Low-Voltage Bushing Covers \(3\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	冷缩断电
绝缘保护罩产品类型	外壳

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	交联聚乙烯

尺寸

绝缘体外部挡板的直径范围	110 mm[4.33 in]
--------------	-----------------

操作/应用

兼容设备	衬套/绝缘子
------	--------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 059135-000 LVIT-30/10-A/U-C(250)	TE 产品编号 104128-000 LVIC-115(B12)	TE 产品编号 174756-000 LVIC-75(B12)	TE 产品编号 E17747-000 LVIC-105-TYPE-2(12)
TE 产品编号 343621-000 LVIC-2230-02(B12)	TE 产品编号 CP4170-000 LVBT-2-R-01(B4)		

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM LVBC](#)



野生动物保护罩(3)

客户还购买了



TE 产品编号688850-000
HEL-6875



TE 产品编号326745-000
MWTM-95/29-1500/U(S5)




TE 产品编号CY1842-000
EPKE-0084-BE03




TE 产品编号1574150-1
P3X95




TE 产品编号1727912-3
EP95-13




TE 产品编号597309-000
MWJS-40/16-120/U




TE 产品编号CP1388-000
MXSU-5111-L-BE01



TE 产品编号CJ8186-000
MXSU-5131-BE01



TE 产品编号1895559-3
BLMT-95/240-RS-13



TE 产品编号688603-000
XAGA-505-43/8-220A365/1

文档

产品图纸

LVBC-DT-630/1250A(B12)

英文版本

数据表/目录页

LVBC LOW VOLTAGE BUSHING COVERS

英文版本