



RPS

TE 内部编号 D10921-000

Printable Tubing, Ladder, Commercial, 3:1 Shrink Ratio, White, 3

Prescore, Markers per Sleeve 4, Length 1.167 in [29.64 mm], RPS

[在 TE 官网查看>](#)[标识和标签](#) > [可打印套管](#) > [RPS Commercial Grade Sleeves](#)可打印套管类型: **分段套管**可打印套管等级: **商业**收缩率: **3:1**主要产品颜色: **白色**前期划痕数量: **3**[所有 RPS Commercial Grade Sleeves \(74\)](#)

产品特性

产品类型特性

可打印套管类型 分段套管

可打印套管等级 商业

主体特性

收缩率 3:1

主要产品颜色 白色

每个套管的标记数 4

尺寸

产品长度 29.64 mm[1.167 in]

原始内径 (最小值) 12.7 mm[.5 in]

收缩后内径 (最大值) 4.22 mm[.166 in]

兼容电缆直径范围 4.6 – 10.8 mm[.183 – .425 in]

使用环境

工作温度范围 -30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

打印机/标签特性

打印机类型 热转印

前期划痕数量 3

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 1-2186500-1 T3212-PRINTER</p>	 <p>TE 产品编号 1-2186501-1 T3212-SWARE-PRINTER</p>	 <p>TE 产品编号 1-2186502-1 T3224-PRINTER</p>	 <p>TE 产品编号 1-2186503-1 T3224-SWARE-PRINTER</p>
--	--	--	--

该系列中的其他产品 | RPS



客户还购买了



文档

产品图纸

RPS-1K-10-2/2.0-S3-9

英文版本

产品规格

IDENTIFICATION PRINTER PRODUCT RIBBON MATRIX

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本