



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Rectangular Connectors: 6-Way Plug



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 插头

接合对准: 带有

接合对准类型: 键控

接合固定: 带有

[所有 Rectangular Connectors: 6-Way Plug \(23\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |       |
|-------------|-------|
| 连接器密封件和插头类型 | 三重密封  |
| 连接器壳体尺寸     | 06    |
| 连接器产品类型     | 连接器组件 |
| 连接器和壳体类型    | 插头    |
| 连接器系统       | 线到线   |
| 插入力类型       | 正常    |
| 可密封         | 是     |
| 连接器和端子端接到   | 电线和电缆 |

### 结构特性

|        |     |
|--------|-----|
| 列数     | 3   |
| 信号位置数量 | 6   |
| 腔数     | 6   |
| 电源位置数量 | 6   |
| 端子预装   | Yes |
| 位数     | 6   |
| 行数     | 2   |



电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 400 VAC |
|------|---------|

主体特性

|          |             |
|----------|-------------|
| 连接器和键控代码 | N           |
| 连接器密封件颜色 | 土黄色         |
| 密封材料     | 氟硅橡胶        |
| 出线角度     | 180°        |
| 密封类型     | 垫圈密封件, 接口密封 |
| 主要产品颜色   | 黑色          |

接触件特性

|             |       |
|-------------|-------|
| 端子大小        | 尺寸 22 |
| 端子类型        | 插座    |
| 壳体內的端子定位力   | 带有    |
| 端子额定电流（最大值） | 5 A   |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|        |      |
|--------|------|
| 应力消除   | 不带   |
| 接合对准   | 带有   |
| 接合对准类型 | 键控   |
| 接合固定   | 带有   |
| 接合固定类型 | 按钮锁闩 |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | 复合             |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 行间距       | 2.54 mm[.1 in]                |
| 兼容的绝缘直径范围 | .71 – 1.37 mm[.028 – .054 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 175 °C[-67 – 347 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 屏蔽 | 否 |
|----|---|



电路应用

电源和信号

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 245°C                                                                       |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 YD369-B66-NP000000  
369 6 WAY PANEL MNT REC, NO CONTACTS,PIN



TE 产品编号 CAT-D369-G66  
PCB Mount Receptacle: 6-Way Inline



TE 产品编号 YD369-B66-NP4-119P  
369 6 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB PIN 119P



TE 产品编号 YD369-B66-NP500000  
369 6 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB TIN, PIN



D369-P66-NS0

Connector Assembly, Plug, Crimp, Wire-to-Wire, Normal, 6 Position, DEUTSCH 369, Rectangular Wire & Cable Connectors & Housings



TE 产品编号 YD369-B66-NP4-122K  
369 6 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB  
SPCL PIN

TE 产品编号 YD369-B66-NP400000  
369 6 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB  
GOLD,PIN

TE 产品编号 D369-R66-NP0  
369 6 WAY REC, NO CONTACTS, PIN  
GOLD,PIN

该系列中的其他产品 | DEUTSCH 369

PCB 板端连接器及母端(91)

标准矩形连接器(358)

矩形电源连接器(403)

线对板接头和插座(91)

客户还购买了

TE 产品编号CZ4500-000  
TXR40AZ90-1610BI

TE 产品编号CW0976-000  
TXR54AZ90-1405BI

TE 产品编号CV1543-000  
STXR40AZ00-1010BI

TE 产品编号CV1545-000  
STXR40AZ00-1016BI

TE 产品编号D369-STB-9  
369 9 WAY BACKSHELL STRAIGHT  
TIE WRAP

TE 产品编号ZPF000000000017946  
FDBA 50-12-10 PN-K 090

TE 产品编号D369-STB-6  
369 6 WAY BACKSHELL STRAIGHT  
TIE WRAP

TE 产品编号CW0954-000  
TXR21AZ00-0804AI

TE 产品编号ZPF000000000018303  
FDBA 50-18-32 PN-K 090

TE 产品编号CW3910-000  
TXR54AZ00-1604AI



文档

369 6 WAY PLUG, NO CONTACTS, SKT

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_D369-P66-NS0\_A\_c-d369-p66-ns0-a.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_D369-P66-NS0\_A\_c-d369-p66-ns0-a.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_D369-P66-NS0\_A\_c-d369-p66-ns0-a.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本