

# D369-P99-DP0 ✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 369

TE 内部编号 D369-P99-DP0

Standard Rectangular Connectors, Connector Assembly, Plug, Mating Alignment, Keyed Mating Alignment Type, Mating Retention, Crimp, DEUTSCH 369

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [矩形连接器](#) > [标准矩形连接器](#) > [Rectangular Connectors: 9-Way Plug](#)



连接器产品类型: **连接器组件**

连接器和壳体类型: **插头**

接合对准: **带有**

接合对准类型: **键控**

接合固定: **带有**

[所有 Rectangular Connectors: 9-Way Plug \(27\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器密封件和插头类型	三重密封
连接器壳体尺寸	09
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
插入力类型	正常
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

### 结构特性

腔数	9
端子预装	Yes
电源位置数量	9
列数	3
位数	9
行数	3

### 电气特征

工作电压	400 VAC
------	---------

### 主体特性

连接器密封件颜色	土黄色
密封类型	垫圈密封件, 接口密封
出线角度	180°
密封材料	氟硅橡胶, 氟硅橡胶
连接器和键控代码	D

### 接触件特性

端子大小	尺寸 22
端子类型	插针
壳体内部的端子定位力	带有
端子额定电流 (最大值)	5 A

### 端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

### 机械附件

应力消除	不带
接合对准	带有
接合对准类型	键控
接合固定	带有
接合固定类型	按钮锁闩

### 壳体特性

外壳材料	复合材料
壳体颜色	黄色
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]

### 尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
兼容的绝缘直径范围	.71 – 1.37 mm[.028 – .054 in]

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 175 °C[-67 – 347 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2020年6月 (209) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 D369-R99-DS0  
369 9 WAY REC, NO CONTACTS, SKT



TE 产品编号 CAT-D369-B99  
Rectangular Connectors: 9-Way Panel Mount, 90PCB



TE 产品编号 CAT-D369-G99  
PCB Mount Receptacle: 9-Way Inline

## 该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 369](#)



PCB 板端连接器及母端(60)



标准矩形连接器(425)

## 客户还购买了

TE 产品编号6609977-3  
36AYA6A = F7747ATE 产品编号YDTS24W15-97PNV001  
RECP ASSYTE 产品编号51863  
TERM, R, PIDG, 22-16/22-18, #6(M3.5)TE 产品编号204519-2  
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,4TE 产品编号204517-2  
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,3TE 产品编号D369-STB-3  
369 3 WAY BACKSHELL STRAIGHT  
TIE WRAP

## 文档

### 产品图纸

369 9 WAY PLUG, NO CONTACTS, PIN

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_D369-P99-DP0\\_A\\_c-d369-p99-dp0-a.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_D369-P99-DP0\\_A\\_c-d369-p99-dp0-a.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_D369-P99-DP0\\_A\\_c-d369-p99-dp0-a.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

