



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > 矩形连接器，9 路母端



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

接合对准: 带有

接合对准类型: 键控

接合固定: 带有

[所有 矩形连接器，9 路母端 \(23\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------------|--------|
| 连接器密封件和插头类型 | 三重密封 |
| 连接器壳体尺寸 | 09 |
| 连接器产品类型 | 连接器组件 |
| 连接器和壳体类型 | 母端, 母端 |
| 连接器系统 | 线到线 |
| 插入力类型 | 正常 |
| 可密封 | 是 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

| | |
|--------|-----|
| 腔数 | 9 |
| 端子预装 | Yes |
| 电源位置数量 | 9 |
| 列数 | 3 |
| 位数 | 9 |
| 行数 | 3 |

电气特征

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 工作电压 | 400 VAC |
| 主体特性 | |
| 连接器密封件颜色 | 土黄色 |
| 密封类型 | 垫圈密封件, 接口密封 |
| 出线角度 | 180° |
| 密封材料 | 氟硅橡胶, 氟硅橡胶 |
| 连接器和键控代码 | C |
| 接触件特性 | |
| 端子大小 | 尺寸 22 |
| 端子类型 | 插座 |
| 壳体内部的端子定位力 | 带有 |
| 端子额定电流 (最大值) | 5 A |
| 端接特性 | |
| 线缆端接方法 | 压接 |
| 机械附件 | |
| 应力消除 | 不带 |
| 接合对准 | 带有 |
| 接合对准类型 | 键控 |
| 接合固定 | 带有 |
| 接合固定类型 | 按钮锁闩 |
| 壳体特性 | |
| 外壳材料 | 复合材料 |
| 壳体颜色 | 绿色 |
| 中心线 (间距) | 2.54 mm[.1 in] |
| 尺寸 | |
| 行间距 | 2.54 mm[.1 in] |
| 兼容的绝缘直径范围 | .71 – 1.37 mm[.028 – .054 in] |
| 使用环境 | |
| 工作温度范围 | -55 – 175 °C[-67 – 347 °F] |
| 操作/应用 | |
| 屏蔽 | 否 |
| 电路应用 | 电源和信号 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 回流焊接可达到 245°C |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 369](#)



PCB 板端连接器及母端(60)



标准矩形连接器(425)

客户还购买了



TE 产品编号D369-P99-NP0
369 9 WAY PLUG, NO CONTACTS, PIN



TE 产品编号D369-R99-AS0
369 9 WAY REC, NO CONTACTS, SKT



TE 产品编号38941-22L
CONTACTS



TE 产品编号38946-22L
CONT SOC ASSY



TE 产品编号D369-STB-9
369 9 WAY BACKSHELL STRAIGHT TIE WRAP

文档

产品图纸

369 9 WAY REC, NO CONTACTS, SKT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_D369-R99-CS0_A_c-d369-r99-cs0-a.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_D369-R99-CS0_A_c-d369-r99-cs0-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_D369-R99-CS0_A_c-d369-r99-cs0-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

