



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 125 °C [ 257 °F ]  
原始内径（最小值）： 4.8 mm [ .189 in ]  
收缩后内径（最大值): 1.98 mm [ .078 in ]  
预装引线: 否  
电阻属性: 溅湿保护

产品特性

产品类型特性

|        |     |
|--------|-----|
| 温度标识   | 是   |
| 温度标识类型 | 热变色 |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 预装引线 | 否 |
|------|---|

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 兼容护套直径范围   | 4.8 mm[.189 in]  |
| 产品长度       | 29.3 mm[1.15 in] |
| 屏蔽外径（最小值）  | 2 mm[.079 in]    |
| 原始内径（最小值）  | 4.8 mm[.189 in]  |
| 收缩后内径（最大值） | 1.98 mm[.078 in] |

使用环境

|           |                |
|-----------|----------------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C[257 °F] |
| 电阻属性      | 溅湿保护           |
| 电线温度（最大值） | 85 °C          |

行业标准

|        |   |
|--------|---|
| 符合政府资质 | 否 |
|--------|---|

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000  
HL1920E-230V-EURO

客户还购买了



TE 产品编号813616-SF  
IL19-EU1-H05-3150-200

TE 产品编号1SNA176665R0200  
BJMI6-4

TE 产品编号1SNA176664R0100  
BJMI6-3



TE 产品编号E21385-000  
B-155-06




TE 产品编号7827770001  
D-SCE-1K-18-50-S1-4



TE 产品编号5052844058  
RNF-100-3/64-BK-SP



TE 产品编号202135-2  
41 POS. MALE DEEP BLOCK



TE 产品编号207252-2  
PLUG ASSY,SZ 1,AMPLIMITE



TE 产品编号316400-1  
2.5 SIGNAL D/L REC CONT. L L/P



TE 产品编号1825612-1  
B1440004=Boot,Toggle

文档

产品图纸

B-155-05

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_D42180-000\_O.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_D42180-000\_O.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_D42180-000\_O.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。