



能源和电力产品 > 模拟功率计



产品安装类型: DIN 面板安装

功率计功能: 交流电流表

刻度: 0/400 A

刻度形状: 短刻度 (90)

外壳尺寸: 72 mm [2.84 in]

产品特性

产品类型特性

刻度	0/400 A
刻度形状	短刻度 (90)
精确度	±1.5 %

结构特性

接线配置	单相
面板切口尺寸	68 mm[2.677 in]

电气特征

功率计功能	交流电流表
工作频率	50 – 60 Hz

机械附件

产品安装类型	DIN 面板安装
--------	----------

尺寸

外壳尺寸	72 mm[2.84 in]
产品高度	72 mm[2.83 in]
产品深度	64 mm[2.52 in]
产品宽度	72 mm[2.83 in]
产品重量	.25 kg



行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CM0507-000 CI-E243-02V-G-PZ-PZ-C7	 TE 产品编号 EA9808-000 CI-SC2-400/5A	 TE 产品编号 EF0776-000 CI-MS3-400/5	 TE 产品编号 ED5982-000 CI-PR-55-400/5A-5
---	--	---	--





TE 产品编号 CJ8469-000

[CI-E243-02V-G-RX-RX-C7](#)

该系列中的其他产品 | [Crompton 007](#)



[模拟功率计\(210\)](#)

客户还购买了

 TE 产品编号D81597-000 CI-E243-026A-G-MT-MT-C7	 TE 产品编号CE0186-000 CI-E243-026A-G-ND-ND-C7	TE 产品编号EN4408-000 CI-XL2C-80/5A	TE 产品编号EN4400-000 CI-XL2C-150/5A
TE 产品编号E38331-000 CI-E243-026AGLALAC7	TE 产品编号C50444-000 CI-E24302QGSFSFC7SW3	TE 产品编号EN4404-000 CI-XL2C-250/5A	TE 产品编号EN4405-000 CI-XL2C-300/5A
TE 产品编号EN4398-000 CI-XL2C-100/5A	TE 产品编号EP7989-000 CI-XL1B-100/5A		



文档

产品图纸

CI-E243-02A-G-LS-SC-C7

英文版本

数据表/目录页

DIN PANEL METERS TE CROMPTON INSTRUMENTS

英文版本