



线缆 > 绞合线对电缆 > Outer Space Single Core Cable: Silver Coated Copper cable



电缆类型: 规格 55

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE, 辐照交联改性 ETFE

导体材料: 镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金

线径: 28 AWG

[所有 Outer Space Single Core Cable: Silver Coated Copper cable \(15\)](#)

产品特性

电气特征

| | |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VAC |
|------|---------|

主体特性

| | |
|-----------|--------------------------|
| 电缆颜色 | 白色 |
| 电线颜色 (基准) | 白色 |
| 线缆绝缘材料 | 辐照交联改性 ETFE, 辐照交联改性 ETFE |
| 导体材料 | 镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金 |

尺寸

| | |
|----|--------|
| 线径 | 28 AWG |
|----|--------|

使用环境

| | |
|--------|---------------|
| 电缆类型 | 规格 55 |
| 工组温度范围 | -100 – 200 °C |

产品合规性

[如需合规文档, 请访问 TE 官网产品页面。>](#)

| | |
|--------------------|-----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 不符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 不符合 |



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）

超过限值的SVHC：

Cd (.6% in Conductor)

物品安全使用说明：

使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

超出范围 - 不受卤素要求的限制

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 38943-22L
CONT SOC ASSY

客户还购买了



TE 产品编号YDTS24Z25-19PNV001
RECP ASSY



TE 产品编号404545-000
TMS-SCE-1K-3/4-2.0-6



TE 产品编号2611473001
44A0111-12-54



TE 产品编号383760-002
44A0121-24-0/2

