



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆端接



产品供货情况: 独立国家共同体

安装说明: 英语

安装技术: 热收缩

电压等级: ≤ 12 kV

电缆屏蔽种类: 护套用铅, 护套用铝

产品特性

产品类型特性

|        |            |
|--------|------------|
| 安装技术   | 热收缩        |
| 电缆屏蔽种类 | 护套用铅, 护套用铝 |
| 端接长度   | 1200 mm    |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 芯数 | 3 |
|----|---|

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 电压等级 | ≤ 12 kV |
|------|---------|

主体特性

|      |          |
|------|----------|
| 绝缘材料 | 纸 (PILC) |
|------|----------|

壳体特性

|      |    |
|------|----|
| 铠装材料 | 钢带 |
|------|----|

尺寸

|           |               |
|-----------|---------------|
| 兼容的电缆截面范围 | 150 – 240 mm² |
|-----------|---------------|

操作/应用

|          |        |
|----------|--------|
| 电源元件应用类型 | 室内, 室外 |
|----------|--------|

行业标准

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | GOST 13781..86，UHL 1, HD CENELEC 629.2 |
|-------------|----------------------------------------|

产品供货情况

|        |         |
|--------|---------|
| 产品供货情况 | 独立国家共同体 |
|--------|---------|

其他

|      |    |
|------|----|
| 安装说明 | 英语 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-CABLE-BREAKOUT  
Heat Shrink Halogen-Free Cable Breakout Boots



该系列中的其他产品 | RAYCHEM GUST



电源电缆端接(54)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-RSTI  
屏蔽式可分离连接器 1250 A



TE 产品编号E92435-063  
POLT-12D/3XIH1



TE 产品编号A69078-064  
POLJ-12/3X70-150



TE 产品编号D11309-070  
POLJ-12/3X25-70



TE 产品编号555340-070  
RICS-5123



TE 产品编号C47372-064  
GUST-12/25-50/800



TE 产品编号A31452-070  
GUST-12/70-120/800-L12



TE 产品编号EN6028-000  
HDA-33M-B3-NFF



TE 产品编号CN5946-000  
EN-CGAT-6/2-0-1200

文档

产品图纸

GUST-12/150-240/1200

英文版本

数据表/目录页

GUST-12KV-TERMINATION-PAPER-CABLES

英文版本



