

DRC26-24BT

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DRC

TE 内部编号 DRC26-24BT

Boot, PVC, Black, DEUTSCH DRC

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器应力消除



应力消除附件类型: 防护罩

主要产品材料: PVC

主要产品颜色: 黑色

可密封: 否

封装方法: 包装

产品特性

产品类型特性

应力消除附件类型	防护罩
可密封	否

主体特性

出线角度	180°
主要产品材料	PVC
主要产品颜色	黑色

尺寸

兼容电缆直径范围	0 – 18.75 mm[0 – .738 in]
----------	---------------------------

使用环境

工组温度范围	-29 – 100 °C[-20 – 212 °F]
--------	----------------------------

行业标准

IP 等级	IP6K9K
-------	--------

包装特性

封装方法	包装
------	----



封装数量	1
其他	
可维修	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 DRC26-24SC PLG, 24P, BLK, N, C	TE 产品编号 DRC26-24SC-P017 PLG, 24P, BLK, N, SS CLIP, A	TE 产品编号 DRC26-24SD-P017 PLG, 24P, BLK, N, SS CLIP, A	 TE 产品编号 CAT-D799-CH8172 DEUTSCH DRC Housings
---	---	---	--



TE 产品编号 DRC26-24SD
PLG, 24P, BLK, N, D

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DRC

其他汽车连接器附件(2)

汽车密封件和盲堵(3)

汽车连接器护套(125)

汽车连接器锁和位置保证(5)

连接器应力消除(9)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-D799-CH8172
DEUTSCH DRC Housings

TE 产品编号DT06-3S-EP10
PLG, 3P, BLK, 120 OHM RESISTOR

TE 产品编号DRC24-GKT
GASKET, 24P, BLK, DRC16

TE 产品编号DRC26-40BT
BOOT, 40P, 20SZ, PLG/REC, ST, BLK

TE 产品编号0462-005-20141
SOC, SOLID, SIZE 20, 16-18AWG, NI

TE 产品编号DTM06-6S-E004
PLG, 6P, BLK, N

TE 产品编号HD16-9-1939S-P080
PLG, 9P, GRN, N, J1939, TYPE 2

TE 产品编号1011-227-0205
BKSHL, 2P, BLK, PLG, ST, NW6/7.5/8.5 /10



文档

产品图纸

BOOT, 24P, 20SZ, PLG/REC, ST, BLK

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_DRC26-24BT_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DRC26-24BT_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DRC26-24BT_A.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

TERMINALS AND CONNECTORS

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本