

DT15-3P-R009

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT

TE 内部编号 DT15-3P-R009

Vertical, Wire-to-Wire, 3 Position, Gold (Au), Sealable, Wire & Cable, Power, Black, Operating Temperature Range -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > DEUTSCH DT Headers



PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

电路应用: 电源

[所有 DEUTSCH DT Headers \(73\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

信号位置数量	3
节数	1
PCB 安装方向	垂直

电气特征

工作电压	250 VDC
额定电压（最大值）	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

--	--



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
--------	------------------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性	带有
接合固定类型	锁定接口
安装孔	带有
PCB 安装固定类型	安装螺钉

尺寸

连接器宽度	25.7 mm[1.012 in]
连接器长度	38.96 mm[1.534 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源

行业标准

IP 等级	IP68, IP6K9K
-------	--------------

包装特性

封装数量	1
------	---

其他

接口编号	DT15-3P-R009
------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 DT06-3S-P012
PLG, 3P, BLK, N



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE


该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT



标准矩形连接器(1)



汽车连接器盖帽(19)



矩形后壳和夹具(3)



矩形连接器壳体(1)



连接器应力消除(31)

客户还购买了



TE 产品编号NB-PTCO-012
Pt1000, 1.2x4.0, Class B, PTFM102B1G0



TE 产品编号1571983-3
GDH02STR04=DIP SWITCH




TE 产品编号T4111012081-000
M12 M, 8P GOLD A_CODE S SHIELDED PG9



TE 产品编号175217-2
DYNAMIC REC CONTACT M L/P



TE 产品编号T4110012081-000
M12 F, 8P GOLD A_CODE S SHIELDED PG9



TE 产品编号1-770174-0
04P MINI-UMNL ASSY V0 SNNI*




TE 产品编号1376807-2
DYNATAP CONN. 18P ASSY -DYNAMI



TE 产品编号DT04-3P-CE03
REC, 3P, BLK, E, CAP



TE 产品编号1-316130-2
DYNAMIC D-3200 HDR ASSY 5P H



TE 产品编号5-1447173-0
FS2A50.8A4 FSJUMPER (FSN-72A-4)

文档

产品图纸

HDR, 3P, BLK, SENSOR, AU/NI/CU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT15-3P-R009_B.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT15-3P-R009_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT15-3P-R009_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[TERMINALS AND CONNECTORS](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本