

DTM3P-BT

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DTM


TE 内部编号 DTM3P-BT

3 Position, Gray, Boot, PVC, 180 ° Cable Exit, -29 – 100 °C [-20 – 212 °F], DEUTSCH DTM

[在 TE 官网查看>](#)



汽车零件 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



位数: 3

主要产品颜色: 灰色

保护和应力消除附件类型: 防护罩

主要产品材料: PVC

出线角度: 180° °

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	防护罩
-------------	-----

结构特性

位数	3
----	---

主体特性

主要产品颜色	灰色
主要产品材料	PVC
出线角度	180° °

机械附件

应力消除	不带
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	100 °C[212 °F]
工组温度范围	-29 – 100 °C[-20 – 212 °F]

包装特性

封装方法	包装
------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE

TE 产品编号 DTM3P-BT-BK
BOOT, 3P, REC, ST, BLK

TE 产品编号 CAT-D485-CH8172
DEUTSCH DTM Housings

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DTM](#)

DTM3P-BT

3 Position, Gray, Boot, PVC, 180 ° Cable Exit, -29 – 100 °C [-20 – 212 °F], DEUTSCH
DTM



汽车密封件和盲堵(2)



汽车连接器护套(124)




汽车连接器盖帽(62)

客户还购买了



TE 产品编号DTM04-3P
REC, 3P, GRY, N



TE 产品编号WM-3P
WEDGE LOCK, 3P, REC, ORG, DTM



TE 产品编号DTM3S-BT
BOOT, 3P, PLG, ST, GRY




TE 产品编号DRB12-48PAE-L018
REC, 48P, BLK, E, CAP, A



TE 产品编号DTP4S-BT
BOOT, 4P, PLG, ST, GRY



TE 产品编号DTM2P-BT
BOOT, 2P, REC, ST, GRY




TE 产品编号926539-3
250 FASTON HSG. REC. 1P BLACK



TE 产品编号3-1393247-3
W31-X2M1G-15=W23/W31



TE 产品编号3-1393789-7
V23079A2003B301



TE 产品编号1-1393310-9
26A1348B=TERMINAL,CRMP,QC.250,

文档

产品图纸

BOOT, 3P, REC, ST, GRY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTM3P-BT_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DTM3P-BT_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DTM3P-BT_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[TERMINALS AND CONNECTORS](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[工程报告](#)

英文版本