

DTM3S-DC

✓ 有效

TE 内部编号 DTM3S-DC

3 Position, Gray, Protective Cover, PVC, -29 – 100 °C [-20 – 212 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



位数: 3

主要产品颜色: 灰色

保护和应力消除附件类型: 保护盖

主要产品材料: PVC

应力消除: 不带

产品特性

产品类型特性

可密封	否
保护和应力消除附件类型	保护盖

结构特性

位数	3
----	---

主体特性

主要产品颜色	灰色
主要产品材料	PVC

机械附件

应力消除	不带
------	----

使用环境

与连接器种类兼容	插头
工作温度（最大值）	100 °C[212 °F]
工组温度范围	-29 – 100 °C[-20 – 212 °F]

行业标准

IP 等级	未经测试
-------	------



包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


TE 产品编号 CAT-D485-CH8172 DEUTSCH DTM Housings	TE 产品编号 DT-RT1 EXT TOOL, FRONT RELEASE	TE 产品编号 DTMH06-3SA-E003 PLG, 3P, BLK, N, HI TEMP, CAP, A	TE 产品编号 DTMH06-3SB PLG, 3P, BLK, N, HI TEMP, B

客户还购买了

DTM3S-DC

3 Position, Gray, Protective Cover, PVC, -29 – 100 °C [-20 – 212 °F]





TE 产品编号DTM3S-BT
BOOT, 3P, PLG, ST, GRY



TE 产品编号K1160799
Emergency Stop Switch ES-2011-T412-018A



TE 产品编号3-794620-8
08P MICRO MNL ASSY,R/A,HDR,LF



TE 产品编号DT06-12S-B031
PLG, 12P, BLK, SEAL RET, BLOCKED, A




TE 产品编号HDC14-9
DUST CAP, 9P, PLG, GRY, HD10



TE 产品编号CAT-H3910-CH8172
DEUTSCH HD10 Housings



TE 产品编号M3021-000005-100PG
PRESS XDCR M3021-000005-100PG



TE 产品编号374337-E
DRCBUG B 2,54 20 * CSI 164 E012
ADV J 2



TE 产品编号100284-1
2P.4MM SOCK.ASS.M27

文档

产品图纸

PROTECT CVR, 3P, PLG, GRY, DTM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTM3S-DC_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTM3S-DC_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTM3S-DC_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



TERMINALS AND CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本