



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 灌封树脂 > 浇注树脂



产品供货情况: 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

电压等级: ≤ 1 kV

灌封树脂产品类型: 铸造材料

灌封树脂包装方式: 鼓

机械阻力: 机械保护和绝缘

[所有 浇注树脂 \(44\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|          |        |
|----------|--------|
| 灌封树脂产品类型 | 铸造材料   |
| 材料系统     | 双组份聚氨酯 |

### 电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 电压等级 | ≤ 1 kV |
|------|--------|

### 主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 褐色 |
|--------|----|

### 使用环境

|       |     |
|-------|-----|
| 可燃性性能 | 非阻燃 |
|-------|-----|

### 操作/应用

|      |         |
|------|---------|
| 机械阻力 | 机械保护和绝缘 |
|------|---------|

### 行业标准

|          |   |
|----------|---|
| UL 阻燃性等级 | 否 |
|----------|---|

### 产品供货情况

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 产品供货情况 | 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲 |
|--------|--------------------------------------|

### 包装特性



|          |         |
|----------|---------|
| 产品体积     | 201.6 l |
| 封装数量     | 1       |
| 灌封树脂包装方式 | 鼓       |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | [RAPID 3010](#)




接头和拼接件(5)




灌封树脂(22)

客户还购买了




TE 产品编号CX5483-002  
GURONIC-C500-0-H38400




TE 产品编号2-963207-1  
4P J-P-TIM GEH KPL




TE 产品编号8-1393239-1  
RT314A24




TE 产品编号516148-1  
WELLENMUTTER




TE 产品编号511968-7  
BEFESTIGUNGSSCHR.




TE 产品编号8-1372554-6  
ACTUATOR




TE 产品编号516149-4  
SICHERUNGSBLECH



TE 产品编号2-1372527-4  
RAM



TE 产品编号7-1372712-1  
CUTTING BLADE



TE 产品编号2030662-3  
ROLLER,TRACK,YOKE,AXIAL GUIDANCE,GAP SLS

文档

数据表/目录页  
CASTING RESINS FOR ELECTRONICS AND ELECTRICAL INSTALLATIONS  
英文版本