



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆端接



产品供货情况: 独立国家共同体

安装说明: 塞尔维亚语

安装技术: 热收缩

电压等级: ≤ 12 kV

电缆屏蔽种类: 护套用铅, 护套用铝

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
电缆屏蔽种类	护套用铅, 护套用铝
端接长度	800 mm

结构特性

芯数	3
----	---

电气特征

电压等级	≤ 12 kV
------	---------

主体特性

绝缘材料	纸 (PILC)
------	----------

壳体特性

铠装材料	钢带
------	----

尺寸

兼容的电缆截面范围	150 – 240 mm²
-----------	---------------

操作/应用

电源元件应用类型	室内, 室外
----------	--------

行业标准

--	--



与已批准的标准产品兼容	GOST 13781..86，UHL 1, HD CENELEC 629.2
-------------	--

产品供货情况

产品供货情况	独立国家共同体
--------	---------

其他

安装说明	塞尔维亚语
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 CAT-CABLE-BREAKOUT
Heat Shrink Halogen-Free Cable Breakout Boots



TE 产品编号 CAT-BLMT
电压等级高达 84 kV 的力矩螺栓连接器

该系列中的其他产品 | RAYCHEM GUST



电源电缆端接(54)

客户还购买了



TE 产品编号E67139-069
POLJ-24/1X120-240



TE 产品编号CAT-RSTI
屏蔽式可分离连接器 1250 A



TE 产品编号E92435-063
POLT-12D/3XIH1



TE 产品编号D11309-070
POLJ-12/3X25-70



TE 产品编号555340-070
RICS-5123



TE 产品编号A31452-070
GUST-12/70-120/800-L12



TE 产品编号C47372-064
GUST-12/25-50/800



TE 产品编号EN6028-000
HDA-33M-B3-NFF



TE 产品编号CN5946-000
EN-CGAT-6/2-0-1200



文档

产品图纸

GUST-12/150-240/800

英文版本

数据表/目录页

GUST-12KV-TERMINATION-PAPER-CABLES

英文版本