

CI-MR-42-250/5A

✓ 有效

CROMPTON INSTRUMENTS | Crompton 电流互感器


TE 内部编号 E69975-000

AC (Current Transformers), Tape Wound, Single Phase, 5 A Output, 250/5, Crompton Current Transformers, Current Transformers & Shunts

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电流变压器和分流器



电压应用类型: 交流（电流变压器）

电流变压器类型: 胶带环绕

接线配置: 单相

输出电流: 5 A

CT 比率: 250/5

产品特性

产品类型特性

电压应用类型	交流（电流变压器）
电流变压器类型	胶带环绕

结构特性

接线配置	单相
------	----

电气特征

输出电流	5 A
第 3 类负荷等级	10 VA
第 1 类负荷等级	5 VA
第 .5 类负荷等级	2.5 VA

尺寸

CT 比率	250/5
孔直径	42 mm[1.535 in]
产品深度	30 mm[1.181 in]
产品重量	.5 kg

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 C31358-000
[CI-E243-026AGLSRSC7](#)



TE 产品编号 D37302-000
[CI-E243-02JGLSRSC7](#)



TE 产品编号 C69429-000
[CI-E244-026A-G-LS-RS-C7](#)



TE 产品编号 BM7632-000
[CI-DL3N1-45-250/0.1](#)



TE 产品编号 E74130-000
[CI-E243-02A-G-LS-RS-C7](#)

该系列中的其他产品 | [Crompton 电流互感器](#)



电流变压器和分流器(355)


客户还购买了




TE 产品编号ED9901-000
CI-PHD-380/480




TE 产品编号ED9915-000
CI-PVM-380/480



TE 产品编号C78100-000
CI-252-PVW-RRBX-C5-EB



TE 产品编号E69581-000
CI-INT-1534-M-5-M-010



TE 产品编号ED9907-000
CI-PSF/G4-380/480

文档

CI-MR-42-250/5A

英文版本

数据表/目录页

MR SERIES MEASURING RANGE

英文版本