



能源和电力产品 > 街道照明保险丝盒



额定电压: 400 V

街道照明产品类型: **街道照明保险丝盒**

门高度: 300 mm, 350 mm

门宽度: 90 mm, 100 mm

IP 等级: IP44

产品特性

产品类型特性

|          |          |
|----------|----------|
| 街道照明产品类型 | 街道照明保险丝盒 |
|----------|----------|

结构特性

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 照明设备电缆数量（最大值）  | 2               |
| 保险丝数量          | 0               |
| 地下电缆数量（最大值）    | 3               |
| 馈线电缆端子类型       | 滑动              |
| 每根电缆中的导线数（最大值） | 4               |
| 固定             | L1, L2, L3, PEN |

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 额定电压 | 400 V |
|------|-------|

主体特性

|      |    |
|------|----|
| 外盖颜色 | 透明 |
|------|----|

尺寸

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 门高度         | 300 mm, 350 mm                 |
| 门宽度         | 90 mm, 100 mm                  |
| 杆直径         | 110 mm, 115 mm, 116 mm, 120 mm |
| 兼容电缆截面（最大值） | 50 mm²                         |



使用环境

|        |             |
|--------|-------------|
| 工组温度范围 | -25 – 55 °C |
|--------|-------------|

操作/应用

|          |      |
|----------|------|
| 电源元件应用类型 | 灯杆内部 |
| 紫外线稳定型   | 否    |

行业标准

|       |      |
|-------|------|
| IP 等级 | IP44 |
|-------|------|

产品供货情况

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 产品供货情况 | 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲 |
|--------|--------------------------------------|

包装特性

|      |   |
|------|---|
| 封装数量 | 1 |
|------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 270144-000  
[EKM-2050-5S-1R/D](#)

TE 产品编号 E73854-000  
[EKM-1281-1R-5X25-2CG-C2](#)



TE 产品编号 E32027-000  
[EKM-2050-1R/A](#)

该系列中的其他产品 | [GURO EKM](#)




[街道照明保险丝盒\(179\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号612804-000  
[EKM-1281-1D2-5X25-2PG-C2](#)




TE 产品编号CF6274-070  
[POLT-12C/1XI-ML-1-13](#)



TE 产品编号C38579-000  
[EKM-2051FH-3D1-5S/U-1R/D](#)




TE 产品编号C57047-000  
[RAPID-43B-D170](#)



TE 产品编号C82154-013  
[POLT-12D/1XO](#)



TE 产品编号CN1960-000  
[GURO-CEC-8/12](#)



TE 产品编号F77770-014  
[POLT-24C/1XO](#)



TE 产品编号F67130-000  
[BMHM-1001-4D1](#)



TE 产品编号252509N002  
[102L066-R05/S\(S10\)](#)



文档

产品图纸

EKM-2035-0D0

英文版本

数据表/目录页

UBERSPANNUNGSSCHUTZ

德语

EKM2035-FUSE-BOX-STREET-LIGHTING

英文版本

EKM-2035-0D0

德语