




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件



安装技术: 电源凝胶

产品供货情况: 美洲

安装说明: 英语

接头和拼接件产品类型: 接头盒

电压等级: ≤ 1 kV

产品特性

产品类型特性

|            |      |
|------------|------|
| 粘合剂涂层      | 带有   |
| 安装技术       | 电源凝胶 |
| 接头和拼接件产品类型 | 接头盒  |
| 闭合方法       | 卡扣   |

结构特性

|            |   |
|------------|---|
| 主导线数量（最大值） | 1 |
|------------|---|

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 电压等级 | ≤ 1 kV |
|------|--------|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 黑色  |
| 灵活性    | 半柔性 |

机械附件

|       |     |
|-------|-----|
| 机械加强件 | 束线带 |
|-------|-----|

尺寸

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 兼容电缆直径 - 主线（最小值） | 10 mm                   |
| 兼容的导体截面范围        | 35 – 240 mm²            |
| 兼容导体直径范围         | .4 – 1.3 mm[10 – 33 in] |



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 兼容的绝缘直径范围        | 10 – 33 mm[.4 – 1.3 in] |
| 兼容电缆截面 - 主线（最大值） | 240 mm²                 |
| 兼容电缆截面 - 主线（最小值） | 35 mm²                  |
| 兼容电缆直径 - 主线（最大值） | 33 mm                   |

使用环境

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 95 °C            |
| 流体阻力类型 | 机油, 氢氧化钠, 氯化钠, 盐酸      |
| 环境阻力   | 湿度, 自密封, 防水, 防潮, 雨, 风化 |

操作/应用

|        |                |
|--------|----------------|
| 机械阻力   | 抗机械冲击          |
| 紫外线稳定型 | 是              |
| 热阻     | 适用于低温，适用于高温、阻燃 |

行业标准

|             |             |
|-------------|-------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | ANSI C119.1 |
|-------------|-------------|

产品供货情况

|        |    |
|--------|----|
| 产品供货情况 | 美洲 |
|--------|----|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
| 封装数量 | 1   |

其他

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品使用 | 填充了 PowerGel 的拉链套管，用于低压接头和电缆护套维修 |
| 安装说明 | 英语                               |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） |



不含REACH SVHC







|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---------------------------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 D70973-000<br/>GELWRAP-33/10-350(B10)</p>   |  <p>TE 产品编号 C16223-000<br/>GELWRAP-33/10-200(B6)-DE</p> |  <p>TE 产品编号 CA1421-000<br/>GELWRAP-33/10-250(B12)</p> |  <p>TE 产品编号 E13495-000<br/>GELWRAP-33/10-150(B6)</p> |
|  <p>TE 产品编号 C28893-000<br/>GELWRAP-33/10-250(B6)-DE</p> |  <p>TE 产品编号 A66578-000<br/>GELWRAP-33/10-300(B12)</p>   |  <p>TE 产品编号 A36570-000<br/>GELWRAP-33/10-250(B6)</p>  |                                                                                                                                           |

该系列中的其他产品 | RAYCHEM GelWrap



接头和拼接件(24)

客户还购买了



TE 产品编号566427-000  
GTAP-1(B18)



TE 产品编号408971-000  
GILS-4/0(B18)



TE 产品编号A90301-000  
BCAC-G-5D/8-01(B12)



TE 产品编号CAT-MVCC  
MVCC 中压跨接线保护管



TE 产品编号CAT-BCAC-IC  
变压器的衬套盖



TE 产品编号602013  
AMPACT Tap 336.4-4



TE 产品编号446451-000  
GTAP-2(B18)

文档

产品图纸

GELWRAP-33/10-200(B6)

英文版本

数据表/目录页

GELWRAP-WRAPAROUND-SLEEVE-CABLE-ACCESSORIES

英文版本