



能源和电力产品 > 功率计 > 模拟功率计



功率计功能: 直流电压

刻度: 0/30 V

刻度形状: 短刻度 (90)

外壳尺寸: 48 mm [1.89 in]

产品安装类型: DIN 面板安装

产品特性

产品类型特性

刻度	0/30 V
刻度形状	短刻度 (90)
精确度	±1.5 %

结构特性

接线配置	单相
面板切口尺寸	45 mm[1.772 in]

电气特征

功率计功能	直流电压
-------	------

主体特性

产品重量	.25 kg
------	--------

机械附件

产品安装类型	DIN 面板安装
--------	----------

尺寸

外壳尺寸	48 mm[1.89 in]
产品高度	48 mm[1.89 in]
产品深度	64 mm[2.52 in]
产品宽度	48 mm[1.89 in]



操作/应用

工作频率范围	50 – 60 Hz
--------	------------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Out of Scope
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 889792-000 CI-E242-89A-G-HA-XX	 TE 产品编号 F04705-000 CI-E242-89A-G-EC-SZ	 TE 产品编号 A97849-000 CI-E242-89A-G-EJ-PD	 TE 产品编号 C25828-000 CI-E242-89A-G-EJ-RS
--	--	--	--



 TE 产品编号 D06916-000 CI-E242-89A-G-EC-SX	 TE 产品编号 F69645-000 CI-E242-89A-G-EJ-PK	 TE 产品编号 E39605-000 CI-E242-89A-G-EJ-SC	 TE 产品编号 A60582-000 CI-E242-89A-G-EJ-NW
 TE 产品编号 D66514-000 CI-E242-89A-G-EJ-PZ	 TE 产品编号 E77494-000 CI-E242-89AGFAZU	 TE 产品编号 D76901-000 CI-E242-89A-G-EJ-NP	 TE 产品编号 D00157-000 CI-E242-89A-G-EC-SV
 TE 产品编号 F25003-000 CI-E242-89A-G-EC-SO	 TE 产品编号 D15747-000 CI-E242-89A-G-EC-SA	 TE 产品编号 A47382-000 CI-E242-89A-G-EC-RY	 TE 产品编号 C46656-000 CI-E242-89A-G-EJ-RL
 TE 产品编号 C15275-000 CI-E242-89A-G-HF-HF	 TE 产品编号 E64155-000 CI-E242-89VGNNDND		

该系列中的其他产品 | [Crompton 007](#)



[模拟功率计\(210\)](#)

客户还购买了



 TE 产品编号EF0957-000 CI-DR3N1-100/5	TE 产品编号EA9354-000 CI-E243-41S-G-RY-AN-AN	TE 产品编号CH6425-000 CI-252PAOGLA/1	TE 产品编号EN8049-000 CI-E24401VGPK/3
TE 产品编号C68133-000 CI-E243-02AGNLNLC7	TE 产品编号CY2534-000 CI-252PVUGPQ/1	TE 产品编号E14190-000 CI-253-PHDG-RQBX-C5-EC	TE 产品编号C24980-000 CI-253-TALW-LSHG-CD-HN
TE 产品编号673682-000 CI-E244-022A-G-MT-MT-C7	TE 产品编号EN8048-000 CI-E24401AGEF/32		

文档

产品图纸

[CI-E242-89V-G-NL-NL](#)

英文版本

数据表/目录页

[DIN PANEL METERS TE CROMPTON INSTRUMENTS](#)

英文版本