

EA7084-000 ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM CSJA

TE 内部编号 EA7084-000

Joints & Splices, AMERICAS, Cold Applied / Cold Shrink, ≤ 15 kV, Inline, Medium Voltage Inline Joint, Cross-Section 2/0 – 350 AWG /kcmil, RAYCHEM CSJA

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件 > 15-35 kV JCN 电缆冷缩接头



接头和拼接件产品供货情况: 美洲

安装说明: 英语

接头和拼接件技术: 冷应用, 冷缩

接头和拼接件电压等级: ≤ 15 kV

接头和拼接件应用类型: 直插式

[所有 15-35 kV JCN 电缆冷缩接头 \(29\)](#)

产品特性

产品类型特性

含压缩接线片 (屏蔽层)	否
保存期限	2 年
涂层种类	涂色
元器件设计	冷缩
电缆密封	胶泥
含机械接线片 (导体)	否
含压缩接线片 (导体)	否
粘合剂涂层	否
含机械接线片 (屏蔽层)	否
材料系统	硅胶
接头和拼接件技术	冷应用, 冷缩
接头和拼接件产品类型	中压直通接头
绝缘	硅橡胶
电缆屏蔽种类	JCN
包含机械式接管	是
连接器类型	机械



产品系列	CSJA
------	------

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

接头和拼接件电压等级	≤ 15 kV
------------	---------

主体特性

外部绝缘	管
------	---

分隔方向	水平/垂直
------	-------

灵活性	半柔性
-----	-----

颜色	黑色
----	----

尺寸

长度（已安装）	737 mm[29 in]
---------	---------------

应用直径（最小值）	17.5 mm[.69 in]
-----------	-----------------

应用直径（最大值）	30.5 mm[1.2 in]
-----------	-----------------

	2/0 – 350 AWG/kcmil
--	---------------------

接头和拼接件绝缘层直径	17.5 – 30.5 mm[.69 – 1.2 in]
-------------	------------------------------

接头和拼接件导体直径	10.61 – 17.3 mm[.418 – .681 in]
------------	---------------------------------

护套外径	38.1 mm[1.5 in]
------	-----------------

操作/应用

接头和拼接件应用类型	直插式
------------	-----

行业标准

设计说明书	IEEE 404
-------	----------

产品供货情况

接头和拼接件产品供货情况	美洲
--------------	----

最小订货量	1
-------	---

包装特性

标准装	1
-----	---

最小封装单元	1
--------	---

封装数量	1
------	---

封装方法	卡盒
------	----

其他

产品使用	电源电缆
安装说明	英语

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-BSM
机械式接管和维修套管



TE 产品编号 CAT-CRSM
用于电缆维修的拉链套管




TE 产品编号 CAT-ALROC-TOOLING
ALROC 电缆制备工具

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM CSJA](#)



接头和拼接件(132)

客户还购买了



文档

产品图纸

[CSJA-JCN/EG-1511M1](#)

英文版本

数据表/目录页

[COLD SHRINKABLE JOINT \(CSJA-JCN/EG\) FOR 1/C JACKETED CONCENTRIC NEUTRAL CABLES \(15 - 35 KV\)](#)

[COLD SHRINKABLE JOINT \(CSJA-JCN/EG\) FOR 1/C JACKETED CONCENTRIC NEUTRAL CABLES \(15 - 35 kV\)](#)

英文版本

