



Z 型标志

TE 内部编号 EC0240-000
Push-On Pre-Printed Marker, 7 Size, White, Straight Cut, R Marking,
4.5 mm [.177 in] Width, Black Print, Flexible PVC, Z-Type Marker

[在 TE 官网查看>](#)

标识和标签 > 预印标志



标记种类: 推入式
标记尺寸: 7
兼容电缆直径范围: 2 – 3.2 mm [.08 – .13 in]
主要产品颜色: 白色
标记切口: 直式

产品特性

主体特性

标记种类	推入式
标记尺寸	7
主要产品颜色	白色
主要产品材料	柔性 PVC

尺寸

兼容电缆直径范围	2 – 3.2 mm[.08 – .13 in]
产品宽度	4.5 mm[.177 in]

打印机/标签特性

标记切口	直式
标记细节	R

包装特性

封装方法	Box
封装数量	1000

其他

打印标记颜色	黑色
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 930554-000
[12510000](#)


该系列中的其他产品 | [Z 型标志](#)




[预印标志\(1369\)](#)

客户还购买了





TE 产品编号7286093002
FLHTC0311-1.00-6



TE 产品编号2825013001
44A0311-24-0




TE 产品编号BEA906N0000150A000
917 RECEPTACLE, SPEEDTEC-READY




TE 产品编号EC1414-000
06221908



TE 产品编号EC1396-000
06221303




TE 产品编号EC1394-000
06221101



TE 产品编号962882-2
TAB AS 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Sn



TE 产品编号1563772-1
6POS,TAB 2.8X0.8,TAB HSG,NO 2.
LOCK,BK



TE 产品编号2273012-1
M8 x 1.0 Angled socket Pigtail LED

TE 产品编号BEA908N0000154A000
917 RECEPTACLE, SPEEDTEC-READY

文档

产品图纸

05811927

英文版本

数据表/目录页

Z-type Wire & Cable Markers

英文版本

Z-TYPE Marker Technical datasheet

英文版本

Cable Identification Product Shelf Life

英文版本