




Z 型标志

TE 内部编号 EC1463-000
Push-On Pre-Printed Marker, Yellow, Straight Cut, E Marking, 6 mm
[.236 in] Width, Black Print, PVC
[在 TE 官网查看>](#)

标识和标签 > 预印标志 > Z-Type Push-On Markers



标记种类: 推入式
兼容电缆直径范围: 5.5 – 8.9 mm [.22 – .35 in]
主要产品颜色: 黄色
标记切口: 直式
标记细节: E

[所有 Z-Type Push-On Markers \(1453\)](#)

产品特性

主体特性

标记种类	推入式
主要产品颜色	黄色
主要产品材料	PVC

尺寸

兼容电缆直径范围	5.5 – 8.9 mm[.22 – .35 in]
产品宽度	6 mm[.236 in]

打印机/标签特性

标记切口	直式
标记细节	E

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	500

其他



打印标记颜色	黑色
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Z 型标志](#)



预印标志(1395)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N




TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

06223414

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_EC1463-000_8.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_EC1463-000_8.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_EC1463-000_8.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

[Z-TYPE Marker Technical datasheet](#)

英文版本

[Cable Identification Product Shelf Life](#)

英文版本

产品规格

[RW-2535 Specification for Pre-Printed Markers](#)

英文版本