



能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 电热缩管



产品供货情况: 美洲

电压等级: ≤ 1 kV

原始内径（最小值）： 4.8 mm [.188 in]

收缩后内径（最大值): 2.4 mm [.094 in]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
------	-----

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	聚烯烃
收缩率	2:1

尺寸

原始内径（最小值）	4.8 mm[.188 in]
收缩后内径（最大值)	2.4 mm[.094 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 135 °C
--------	--------------

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 EE0434-000

WCSM-12/3-150-S-(B50)

客户还购买了

TE 产品编号20009605-13

FX293X-100A-0025-L

TE 产品编号8-34158-1

TERMINAL,PG R 16-14 6

TE 产品编号794615-8

PANEL MT DBL ROW HSG 8 POS

TE 产品编号3-794620-6

06P MICRO MNL ASSY,R/A,HDR,LF



TE 产品编号926209-3
LOCKING CLIP HSG.



TE 产品编号926209-5
LOCKING CLIP HSG.



TE 产品编号1622238-1
LR0204 1% 43K



TE 产品编号1676480-6
CRG0402 1% 11K



TE 产品编号1879234-1
SMF5 510R 5%



TE 产品编号5228979-7
JACK,COML,SERIES BNC,GOLD PL

文档

产品图纸

CPGI-RNF-100-3/16-0-3IN

英文版本

数据表/目录页

HEAT SHRINKABLE TUBING

英文版本