




能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 电气绝缘子外壳和附件 > Busbar Connection Covers BMOD



安装技术: 冷缩断电

电压等级: ≤ 36 kV

LV/MV 绝缘保护罩产品类型: 外壳

兼容设备: 汇流条

所有 Busbar Connection Covers BMOD (10)

产品特性

产品类型特性

安装技术	冷缩断电
LV/MV 绝缘保护罩产品类型	外壳

电气特征

电压等级	≤ 36 kV
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	交联聚乙烯

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C
--------	--------------

操作/应用

兼容设备	汇流条
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CP4170-000
[LVBT-2-R-01\(B4\)](#)

该系列中的其他产品 | RAYCHEM BMOD

[电气绝缘子外壳和附件\(10\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号CP4638-000
BCIC-G-HZPOR/3.5D-795-B6

TE 产品编号7-1423162-5
7022ACX=RLY,STD,OFF,2P,120VAC,15SEC,X OP

TE 产品编号CAT-AMPACT-AL
AMPACT 楔压分接头连接器

TE 产品编号CAT-ELB
Loadbreak Elbow: 200A, 15 and 25 kV

TE 产品编号1443209-1
CONNECTOR, 1351 KCMIL-636

TE 产品编号53963-1
TERMINAL,PIDG PVF2 R 16-14HD 4

TE 产品编号6-1423157-2
7012ADT=RLY,STD,ON,2P,120AC,5

文档

产品图纸

BMOD-LV-100-L11-01(B12)

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_EE6218-000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_EE6218-000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_EE6218-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BUSBAR CONNECTION COVERS BMOD

英文版本