

EEC-325X4B

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTM

TE 内部编号 EEC-325X4B

Black, Connector Enclosure, PA 66 GF15, -55 – 125 °C [-67 – 257 °F],

DEUTSCH DTM

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽 > DEUTSCH PCB Enclosures



主要产品颜色: 黑色

保护和应力消除附件类型: 连接器外壳

主要产品材料: PA 66 GF15

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

[所有 DEUTSCH PCB Enclosures \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

保护和应力消除附件类型	连接器外壳
-------------	-------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

主要产品材料	PA 66 GF15
--------	------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

行业标准

IP 等级	IP68, IP6K9K
-------	--------------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
------	----



封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CAT-D485-H342
DEUTSCH DTM Headers



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 EEC-325X4B-RD
EEC-325X4B-RD

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)



其他汽车连接器附件(7)



插入和拔出工具(2)



汽车接头(38)



汽车连接器护套(109)



汽车连接器锁和位置保证(26)



矩形后壳和夹具(1)



连接器密封件和盲堵(1)




连接器应力消除(28)



连接器盖帽(1)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DTM



其他汽车连接器附件(7)




插入和拔出工具(2)




汽车接头(38)



汽车连接器护套(109)



汽车连接器锁和位置保证(26)



矩形后壳和夹具(1)



连接器后盖(7)



连接器密封件和盲堵(1)



连接器应力消除(28)

客户还购买了



TE 产品编号AS114-97PN
RECEPT.CABLE COUP. TYPE 1




TE 产品编号EL8094-000
D-CT-50M-6.4-OUT-4



TE 产品编号AS614-97SN
PLUG.BOOT TERMIN'N TYPE 6




TE 产品编号CAT-D485-H342
DEUTSCH DTM Headers




TE 产品编号838170-E
IDCCS SMC 1,27 50 * AU AUI 70 PVC




TE 产品编号58605-1
PROCrimp JPT W/SEAL



TE 产品编号AKIT-B4303S-001
WHIP,MC,5/8,430-450MHZ



TE 产品编号2018210-1
PIN, INSULATOR



TE 产品编号1599532-5
V23134A0052Y039P RELAY

文档

产品图纸

ENCLOSURE, 3.25 X 4, BLK, NO VENT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_EEC-325X4B_99.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_EEC-325X4B_99.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_EEC-325X4B_99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[TERMINALS AND CONNECTORS](#)

英文版本

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[工程报告](#)

英文版本