



能源和电力产品 > 电流变压器和分流器



产品宽度: [4.133 in]

电压应用类型: 交流（电流变压器）

电流变压器类型: 3 合 1 DIN 轨道

接线配置: 三相

输出电流: 5 A

产品特性

产品类型特性

电压应用类型	交流（电流变压器）
电流变压器类型	3 合 1 DIN 轨道

结构特性

接线配置	三相
------	----

电气特征

输出电流	5 A
第 3 类负荷等级	1.5 VA
第 1 类负荷等级	1 VA

尺寸

	4.133 in
CT 比率	60/5
孔直径	14 mm[.551 in]
产品高度	68.2 mm[2.685 in]
产品深度	100 mm[3.937 in]
产品重量	.4 kg

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EE5092-000
[CI-QC3N1-25-60/5](#)



TE 产品编号 E44139-000
[CI-E243-02AGLSNWC7](#)



TE 产品编号 ED3064-000
[CI-M3N1-25-60/5](#)



TE 产品编号 E72983-000
[CI-E243-02J-G-LS-NW-C7](#)



TE 产品编号 E14250-000
[CI-E243-026A-G-LS-NW-C7](#)



TE 产品编号 EF0762-000
[CI-MS1-60/1](#)



TE 产品编号 EF3740-000
[CI-DL3N1-35-60/0.1](#)



TE 产品编号 CL0622-000
[CI-E244-026A-G-LS-NW-C7](#)



该系列中的其他产品 | Crompton 电流互感器



电流变压器和分流器(355)

客户还购买了



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体

文档

产品图纸

CI-DR3N1-60/5

英文版本

数据表/目录页

DIN-RAIL ENCLOSURE 3-IN-1 CURRENT TRANSFORMERS

英文版本