

C5E-24C124-C14-9

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM CAT5e

TE 内部编号 EF5347-000

100 ohm, 24 AWG, -65 – 150 °C [-85 – 302 °F], RAYCHEM CAT5e,

High Speed Digital & Data Cable

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 高速数字数据连接器



电缆类型: 超 5 类

阻抗: 100 Ω

线径: 24 AWG

工组温度范围: -65 – 150 °C [-85 – 302 °F]

产品特性

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

尺寸

线径	24 AWG
----	--------

使用环境

电缆类型	超 5 类
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2102343-2

CeeLok FAS-T, Recpt Kit, Sq, ZnNi

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CAT5e



高速数字数据连接器(7)

客户还购买了




TE 产品编号2337238-2

TACT MINI GW 5.2X5.2X2 100GF




TE 产品编号2-327950-1

PIDG RECT 22-16COMM 22-18MIL 5



TE 产品编号1-208597-2

CONN ASY PLUG SZ 1 TYPE 600



TE 产品编号282020-018

44A0111-20-0






TE 产品编号3-2176371-3
RQ 0603 10K 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号1-881545-1
AMP SHUNT ASS'Y



TE 产品编号1462037-9
IM02GR=IM RELAY 140mW 4.5V



TE 产品编号408452-000
202K111-25/225-0



TE 产品编号2160273004
55A0111-26-9



TE 产品编号EEC-325X4A
ENCLOSURE, 3.25 X 4, BLK, VENT

文档

C5E-24C124-C14-9

英文版本

数据表/目录页

High Speed Copper Cables Brochure

英文版本

产品规格

英文版本