

QSAS-NR505-0-15MM ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM QSAS


TE 内部编号 EF81296001

Black, Single Wall Tubing, Adhesive, Non-Flame-Retardant, Box,
Flexible, Global, Czech Republic, RAYCHEM QSAS

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > SAS 热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单壁

主要产品材料: 粘贴

热缩管易燃性类型: 非阻燃

封装方法: Box

[所有 SAS 热缩管 \(34\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	粘贴
灵活性	柔性

尺寸

产品长度	15 mm [.59 in]
------	----------------

使用环境

热缩管易燃性类型	非阻燃
----------	-----

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM QSAS](#)



热缩管(3)

客户还购买了




TE 产品编号5554434-1
EMI RCPT ASSY,24 POSN,SHLD



TE 产品编号0989076011
RBK-ILS-125-NR2-0-30MM



TE 产品编号5225395-1
BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C



TE 产品编号63609-2
250 FASTON REC 22-18 AWG TPBR

文档

产品图纸

[QSAS-NR505-0-15MM](#)

英文版本

数据表/目录页

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

英文版本