

ZHDCT-4.8-9 被替代

TE 内部编号 EG6662-000

TE 内部产品描述 ZHD-CT-4.8-9

[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 可打印套管



可打印套管类型: **连续**

可打印套管等级: **军事**

收缩率: 2:1

原始内径 (最小值): 4.8 mm [.187 in]

收缩后内径 (最大值): 2.4 mm [.094 in]

产品特性

产品类型特性

可打印套管类型	连续
可打印套管等级	军事

主体特性

收缩率	2:1
-----	-----

尺寸

原始内径 (最小值)	4.8 mm [.187 in]
收缩后内径 (最大值)	2.4 mm [.094 in]
兼容电缆直径范围	2.54 – 4.06 mm [.1 – .16 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C [-67 – 257 °F]
--------	-----------------------------

包装特性

封装数量	50
------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
 SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月 (219)
 不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号F26167-000
HX-SCE Low Fire Hazard Sleeves



TE 产品编号5068004001
CGPT-38/19-9-SP



TE 产品编号031307-000
B-150-13




TE 产品编号176819-000
B-150-11




TE 产品编号270225-000
B-150-07



TE 产品编号EC7637-000
HLX104YW1TS050B



TE 产品编号9-1768017-1
EET-0820G-4



TE 产品编号4-1768018-2
EET-1325P-4

文档

产品图纸

ZHD-CT-4.8-9

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本



[使用说明书](#)

[使用说明书 \(非美国\)](#)

[英文版本](#)