



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



位数: 24

连接器系统: 线到面板

可密封: 否

电路应用: Signal, 电源, 电源和信号

连接器安装类型: 面板安装

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	护套配件
连接器系统	线到面板
可密封	否
圆形连接器种类	母端
外壳类型	金属

结构特性

位数	24
电源位置数量	7, 17
信号位置数量	7, 17
端子预装	No

电气特征

工作电压	63 VDC, 630 VDC
------	-----------------

主体特性

环境保护	IP67
------	------



环境保护类型	密封
外壳电镀材料	电镀镍
外壳基材	锌合金
圆形连接器绝缘材料类型	PBT+PA

机械附件

面板安装特性	带有
接合固定类型	推拉式自锁
面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	15
-----------	----

使用环境

IP 防水密封等级	IP67
工组温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	Signal, 电源, 电源和信号
屏蔽	是

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）



不含REACH SVHC

卤素含量
尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力
尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 C0-0258-000-000
POSITIONING INSERT FOR 1 MM CONTACTS



TE 产品编号 C0-0235-000-P00
DIGITAL CRIMPING TOOL, SMALL



TE 产品编号 C0-0201-000-P00
CRIMPING TOOL MID-SIZE



TE 产品编号 ESA205N00330003000
915 PLUG



TE 产品编号 ESA202N00330500000
915 PLUG

客户还购买了



TE 产品编号AFC052N00001214000
623 RECEPTACLE, ANGLED



TE 产品编号EGA101N00000001000
615/915 YTEC RECEPTACLE, ANGLED



TE 产品编号EKB001N00310001000
615 EXTENSION



TE 产品编号BGC110N00001216000
923 RECEPTACLE, ANGLED, ROTATABLE





TE 产品编号61-0239-011-P00
CONTACT PIN 1 MM



TE 产品编号BGC854N0000052A000
917 RECEPTACLE, ANGLED,
ROTATABLE



TE 产品编号BKA199N00110200000
923 EXTENSION, SPEEDTEC-READY



TE 产品编号61-0083-011-P00
CONTACT PIN 1 MM



TE 产品编号HGC402N00003200000
723 htec receptacle, angled, speedtec



TE 产品编号BFC127N00001205000
923 RECEPTACLE, ANGLED

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_EGA103N00000001000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_EGA103N00000001000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_EGA103N00000001000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

615/915 ytec Winkeleinbaudose 12+3/9-polig EEDA103NN00000001000 DE/EN

德语

EGA103N00000001000

英文版本

fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind

德语