

DWFR-6/2-0-STK ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM DWFR

TE 内部编号 EH2289-000

Black, 3:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .079 in [2 mm], Irradiated Modified Polyolefin, .236 in [6 mm] Inner Diameter, RAYCHEM DWFR

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > DWFR 热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双壁

原始内径 (最小值): 6 mm [.236 in]

收缩后内径 (最大值): 2 mm [.079 in]

收缩率: 3:1

[所有 DWFR 热缩管 \(16\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	双壁
------	----

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半柔性

尺寸

恢复的壁厚 (公差)	.25 mm[.01 in]
恢复的壁厚 (标称)	1.14 mm[.045 in]
产品长度	1220 mm[48 in]
原始内径 (最小值)	6 mm[.236 in]
收缩后内径 (最大值)	2 mm[.079 in]
热缩管尺寸范围	2 – 6 mm[.079 – .236 in]

使用环境



收缩温度（最小值）	60 °C
电阻属性	湿度
热缩管易燃性类型	高阻燃性, 高阻燃性
工组温度范围	-40 – 110 °C
收缩温度	110 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体
------	----------------

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： DBMC (.74% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。

免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN




TE 产品编号 714529-000
CLTEQ-M19-BELT-HTR




TE 产品编号 1-528018-1
IR-1891 SHUTTLE RETURN

该系列中的其他产品 | RAYCHEM DWFR



热缩管(16)


客户还购买了



TE 产品编号537637P041
SCT-NO.3-E3-0-STK



TE 产品编号640455-2
02P MTA100 HDR ASSY SQ R/A POL



TE 产品编号EH2296-000
DWFR-8/2-0-STK




TE 产品编号1-2273003-2
M8 x 1.0 straight socket Pigtail



TE 产品编号34141
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 4



TE 产品编号52957-3
TERMINAL,PG SPR SPD 16-14 10



TE 产品编号280233
250 FASTON POST INS.,1 POS,
NATRUAL



TE 产品编号T2192502035-000
HCM250-FC-35



TE 产品编号8-34156-1
PG SPD 22-16 COMM 22-18 MIL 10



文档

产品图纸

[DWFR-6/2-0-STK](#)

英文版本

数据表/目录页

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

英文版本

[DWFR Heat Shrink Tubing product flyer](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本