

DWFR-4/1-0-STK ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM DWFR

TE 内部编号 EH2295-000

Black, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .039 in [1 mm], Irradiated Modified Polyolefin, .157 in [4 mm] Inner Diameter, RAYCHEM DWFR

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > DWFR 热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双壁

原始内径 (最小值): 4 mm [.157 in]

收缩后内径 (最大值): 1 mm [.039 in]

收缩率: 4:1

[所有 DWFR 热缩管 \(16\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	双壁
------	----

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

主要产品颜色	黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半柔性

尺寸

恢复的壁厚 (公差)	.25 mm[.01 in]
恢复的壁厚 (标称)	1.12 mm[.044 in]
产品长度	1220 mm[48 in]
原始内径 (最小值)	4 mm[.157 in]
收缩后内径 (最大值)	1 mm[.039 in]
热缩管尺寸范围	1 – 4 mm[.039 – .157 in]

使用环境



收缩温度（最小值）	60 °C
电阻属性	湿度
热缩管易燃性类型	高阻燃性, 高阻燃性
工组温度范围	-40 – 110 °C
收缩温度	110 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体
------	----------------

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性









如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 2280355-1 220 V MODEL 17</p>	 <p>TE 产品编号 1-2234800-1 RBK-X1, AUTO TRIGGER</p>	 <p>TE 产品编号 1-2234800-3 RBK-X1, W/ AIR COOLING</p>	 <p>TE 产品编号 1-2234800-4 RBK-X1 CE, W/ AIR COOLING</p>
 <p>TE 产品编号 1-2376800-3 RBK-X1C, W/ AIR COOLING</p>	 <p>TE 产品编号 1-2376800-4 RBK-X1C CE, W/ AIR COOLING</p>	 <p>TE 产品编号 2234800-1 RBK-X1 STD</p>	 <p>TE 产品编号 2234800-2 RBK-X1 CE STD</p>
 <p>TE 产品编号 2326489-1 MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND A</p>	 <p>TE 产品编号 2375310-1 XB17 Belt Heater, 220V</p>	 <p>TE 产品编号 2375310-2 XB17 Belt Heater, 110V</p>	 <p>TE 产品编号 2375320-1 XB19 Belt Heater, STD</p>
 <p>TE 产品编号 2375320-2 XB19 Belt Heater, 150mm (6") Version</p>	 <p>TE 产品编号 2376800-1 RBK-X1C STD</p>	 <p>TE 产品编号 2376800-2 RBK-X1C CE STD</p>	 <p>TE 产品编号 2394980-1 MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STARDARD</p>
 <p>TE 产品编号 955018-000 CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN</p>	 <p>TE 产品编号 714529-000 CLTEQ-M19-BELT-HTR</p>	 <p>TE 产品编号 1-528018-1 IR-1891 SHUTTLE RETURN</p>	

该系列中的其他产品 | RAYCHEM DWFR



热缩管(16)

客户还购买了




TE 产品编号NB-PTCO-154
Pt1000, 2.0x2.3, Class T, PTFC102T1G0



TE 产品编号0413-215-1605
SEALING PLUG, SIZE 16, KEYING, WHT



TE 产品编号EH2291-000
DWFR 热缩管



TE 产品编号1-1418778-1
5POS MQS TAB




TE 产品编号5787834-2
STD USB TYPE B, VERTICAL, T/H, NATURAL



TE 产品编号1658998-1
Mini DIN, 8 pos, R/A, Shield



TE 产品编号1-172159-9
MINI UNIVERSAL M-N-L CAP 4P



TE 产品编号6-1623930-6
CFR25 5% 2K2

文档

产品图纸

[DWFR-4/1-0-STK](#)

英文版本

数据表/目录页

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

英文版本

[DWFR Heat Shrink Tubing product flyer](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本