

EH3263-000 ✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 EH3263-000

Black, 2:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .098 in [2.5 mm],  
Elastomer, .197 in [5 mm] Inner Diameter, Highly Flame-Retardant,  
Spool, -75 – 150 °C

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > 单壁 ZH 150 : 热缩管, 2:1 收缩比



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单壁

原始内径 (最小值) : 5 mm [.197 in ]

收缩后内径 (最大值): 2.5 mm [.098 in ]

收缩率: 2:1

[所有 单壁 ZH 150 : 热缩管, 2:1 收缩比 \(8\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|      |    |
|------|----|
| 墙面类型 | 单壁 |
|------|----|

### 主体特性

|        |         |
|--------|---------|
| 材料系统代码 | 100, 25 |
| 主要产品颜色 | 黑色      |
| 收缩率    | 2:1     |
| 主要产品材料 | 弹性体     |
| 灵活性    | 柔性      |

### 尺寸

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 原始内径 (最小值)  | 5 mm [.197 in]              |
| 收缩后内径 (最大值) | 2.5 mm [.098 in]            |
| 热缩管尺寸范围     | 2.5 – 5 mm [.098 – .197 in] |

### 使用环境

|          |              |
|----------|--------------|
| 热缩管易燃性类型 | 高阻燃性, 高阻燃性   |
| 工组温度范围   | -75 – 150 °C |
| 收缩温度     | 175 °C       |

### 操作/应用



机械阻力

液体

### 包装特性

封装方法

线轴, 线轴

### 其他

符合低释气要求

否

产品来源

捷克共和国

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[ZH150-5/2.5-0-SP](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[raychem-tubing-product-selection-guide](#)

英文版本

[1654025\\_Sec3\\_ZH-100](#)

英文版本

### 产品规格

[Installation instructions for ZH150 tubing](#)

英文版本