

CBS-24CN21-41M-9

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM CANbus 电缆

TE 内部编号 EK3281-000

120 ohm, 24 AWG, -65 – 150 °C [-85 – 302 °F], RAYCHEM CANbus

Cable, High Speed Digital & Data Cable

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 高速数字数据连接器



电缆类型: CAN 总线

阻抗: 120 Ω

线径: 24 AWG

工组温度范围: -65 – 150 °C [-85 – 302 °F]

产品特性

电气特征

阻抗	120 Ω
----	-------

尺寸

线径	24 AWG
----	--------

使用环境

电缆类型	CAN 总线
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Cd (.6% in Conductor) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900

ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1445692-1
ASY,PIN,QUADRAX

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CANbus 电缆




高速数字数据连接器(17)

客户还购买了




TE 产品编号CAT-HST-ATUM2
ATUM 3:1 热缩管



TE 产品编号CAT-HST-RW175-E
RW-175-E 热缩管



TE 产品编号CX6566-000
BND-0812S



TE 产品编号272423-000
CWT-9



TE 产品编号NB08762001
[ATUM-9/3-X-STK](#)

TE 产品编号1379193001
[VG-95218-T020-A001](#)

TE 产品编号148447-000
[CWT-3-S](#)

TE 产品编号703636-000
[TTMS-19.0-4](#)

文档

数据表/目录页

[1654025_Sec9_HighSpeedCopperCable](#)

英文版本

[High Speed Copper Cables Brochure](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本